

ÜRÜN KATALOĞU

EVREN®

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE TSE TSE TSE TSE

BELGE NUMARASI 003930-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ 04.10.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 09.02.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU – ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU – ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.11.34/TSE-63436
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI EVREN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 5172 / Gaz kaynağı donanımı - Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamileler - Özellikler ve deneyler / 26.01.2010
BELGE KAPSAMI KESME HAMAĞI DÜŞÜK BASINÇLI ÇOK DEBİLİ KAYNAK, ISITMA VEYA KESME EK TERTİBATLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE AYARLANAN ÇOKLU DEBİLİ HAMAĞI (BİLEŞİK HAMAĞI), ON KARİSTİRMALLİ -MODEL 744-MODEL 745 -MODEL 740+820,821,822,823,824,825,826,827,828

e-imza ile onaylandı
06.03.2019
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürün, üretim yerini, Enstitümüzün belgelendirme yetkisiyle belgelendirilmiştir, ayrıca ve diğer yollarla.
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırca Tesisleri Yolu Çayırca Köyü Kavşağı TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0212 312 418 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE TSE TSE TSE TSE

BELGE NUMARASI 003930-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ 14.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 14.10.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU – ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU – ÜMRANİYE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.0.30.4.34.00/TSE-87083
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI EVREN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 2503 / Gaz kaynağı donanımı - 300 bar'a kadar (30 MPa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri - Kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için / 13.01.2011
BELGE KAPSAMI -DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, OKSİJEN, SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, CO2, SINIF 1, GİRİŞ BASINCI 200BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, ASETİLEN, SINIF 2, GİRİŞ BASINCI 25BAR, ÇIKIŞ BASINCI 11BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, LPG, SINIF 0, GİRİŞ BASINCI 25BAR, ÇIKIŞ BASINCI 11BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, ARGON (KARIŞIM), SINIF 1, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, HİDROJEN, SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

e-imza ile onaylandı
11.10.2018
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürün, üretim yerini, Enstitümüzün belgelendirme yetkisiyle belgelendirilmiştir, ayrıca ve diğer yollarla.
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırca Tesisleri Yolu Çayırca Köyü Kavşağı TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0212 312 418 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 2

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE TSE TSE TSE TSE

BELGE KAPSAMI (003930-TSE-02/01nolu belge devamı) : EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) : TS EN ISO 2503 / Gaz kaynağı donanımı - 300 bar'a kadar (30 MPa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri - Kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için / 13.01.2011
KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, A202, SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, HELIUM, SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ, KURU HAVA, SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

e-imza ile onaylandı
11.10.2018
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürün, üretim yerini, Enstitümüzün belgelendirme yetkisiyle belgelendirilmiştir, ayrıca ve diğer yollarla.
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırca Tesisleri Yolu Çayırca Köyü Kavşağı TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0212 312 418 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
E-posta: info@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



2 / 2

HAKKIMIZDA

Evren Gaz Armatürleri A.Ş. 1961 yılında İstanbul 'da kurulmuştur. Gelişmiş makine ve kadrosuyla her çeşit gaz armatürlerinin imalatında her zaman lider firma olmuştur.

Firmamızın ürünleri **EVREN** markasıyla TSE standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Ayrıca müşterilerimizin özel siparişleri firmamızda kusursuz ve istenen şekilde hazırlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı ürün talepleri %100 müşteri memnuniyetiyle standartlara uygun olarak karşılanmaktadır.

EVREN markası olarak her zaman sizlere en iyi kalitede gaz armatürlerini üretmek amacımız olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla

evren

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER

01-11

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

12-13

14-23

KAYNAK, KESME VE TAVLAMA HAMLAÇLARI

OKSİJEN - PROPAN KAYNAK SETLERİ

24-25

26-29

PROPAN TAV VE KAYNAK HAMLAÇLARI

DOĞALGAZ KAYNAK,
KESME VE TAVLAMA HAMLAÇLARI

30-34

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



600

A TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
600	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
601	Asetilen	W23x1/18"	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
611	Asetilen	Kelepçe	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
602	Argon-Karışım	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
603	Azot	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
604	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
614	Helyum	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	70 m3/h
615	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar	90 m3/h
616	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
617	Metan	W21,80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar	40 m3/h



620

C TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
620	Oksijen	G 3/4"	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
621	Asetilen	W23x1/18"	G 1/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
622	Argon-Karışım	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
623	Azot	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
624	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
625	Helyum	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	70 m3/h
626	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	90 m3/h
627	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
628	Metan	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	40 m3/h



682

D TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
680	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
681	Asetilen	W23x1/18"	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
691	Asetilen	Kelepçe	G 3/8" Sol	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
682	Argon-Karışım	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
683	Azot	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
684	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	-	0-25 L/min
685	Helyum	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	70 m3/h
686	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar	90 m3/h
687	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
688	Metan	W21,80x1/14" Sol	G 3/8" Sol	0-230 bar	0-10 bar	40 m3/h

E TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
670	Oksijen	G 3/4"	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	30 m ³ /h
671	Asetilen	W23x1/18"	8 mm	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h
672	Argon-Karışım	G 5/8" Dış	8 mm	0-230 bar	-	0-25 L/min
673	Azot	G 5/8" Dış	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	30 m ³ /h
674	CO ₂	W21,80x1/14"	8 mm	0-230 bar	-	0-25 L/min
675	Helyum	G 5/8" Dış	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	70 m ³ /h
676	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	90 m ³ /h
677	Kuru Hava	G 5/8" Dış	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	30 m ³ /h
678	Metan	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-230 bar	0-10 bar	40 m ³ /h

670

PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
606	Propan (Manometreli)	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h
607	Propan (Manometresiz)	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h
608	Propan (Manometresiz Çift Çıkışlı)	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h
609	Propan (Çift Manometreli)	W21,80x1/14" Sol	8 mm	0-25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h

606



609

YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı
210	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-50 bar
211	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-100 bar
212	Oksijen	G 3/4"	G 3/8"	0-230 bar	0-200 bar
213	Azot	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-50 bar
214	Azot	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-100 bar
215	Azot	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-200 bar
216	Argon	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-50 bar
217	Argon	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-100 bar
218	Argon	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-200 bar
219	CO ₂	W21,80x1/14"	G 3/8"	0-230 bar	0-50 bar
220	CO ₂	W21,80x1/14"	G 3/8"	0-230 bar	0-100 bar
221	CO ₂	W21,80x1/14"	G 3/8"	0-230 bar	0-200 bar
222	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-50 bar
223	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-100 bar
224	Kuru Hava	G 5/8" Dış	G 3/8"	0-230 bar	0-200 bar

213

DİĞER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
225	Helyum Balon Şişirme	G 5/8" Dış	Balon Şişirme Aparatı	0-230 bar	5 bar	-
227	Azot Protoksit	G 3/8"	G 3/8"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
228	Akvaryum Regülatörü	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	-	0-15 L/min
630	Oksijen Tek Manometreli	G 3/4"	8 mm	0-230 bar	5 bar	30 m3/h
631	Argon Tek Manometreli	G 5/8" Dış	8 mm	0-230 bar	-	0-25 L/min
632	CO2 Tek Manometreli	W21,80x1/14"	8 mm	0-230 bar	-	0-25 L/min
707	Medikal Oksijen Terapi Cihazı	G 3/4"	-	0-230 bar	3 bar	0-15 L/min
709	CO2 Meşrubat Regülatörü	W21,80x1/14"	7/16"	0-230 bar	0-4 bar	-
710	CO2 Çiftli Meşrubat Regülatörü	W21,80x1/14"	7/16"	0-230 bar	0-4 bar	-

709

BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)



Ürün Kodu	Manometre Basıncı	Dış Çap	Bağlantı Ölçüsü	Bağlantı Yeri
105	0-16 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
106	0-315 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
107	0-2,5 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
108	0-40 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
109	0-32 L/min	63 mm	G 1/4"	Alttan
110	0-25 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
112	0-60 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
113	0-10 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
115	0-6 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan
119	0-100 bar	63 mm	G 1/4"	Alttan

105

106

107

108

109

FLOWMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Debisi
010	Azot	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-25 L/min
	Tek Flowmetreli				
011	Argon	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-25 L/min
	Tek Flowmetreli				
012	Argon	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-25 L/min
	Çift Flowmetreli				
013	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-25 L/min
	Tek Flowmetreli				
014	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-25 L/min
	Çift Flowmetreli				

011

020_K



020



ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
020	Oksijen	G 3/4"	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
021	Oksijen	G 3/4"	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	15 m3/h
022	Azot	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
023	Azot	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	15 m3/h
024	Argon	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
025	Argon	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	15 m3/h
026	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
027	CO2	W21,80x1/14"	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
028	Helyum	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	70 m3/h
029	Helyum	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	35 m3/h
030	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	90 m3/h
031	Hidrojen	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	50 m3/h
032	Kuru hava	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	30 m3/h
033	Kuru hava	G 5/8" Dış	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	15 m3/h
034	Metan	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-10 bar	40 m3/h
035	Metan	W21,80x1/14" Sol	G 1/4"	0-230 bar	0-1,5 bar	20 m3/h

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)



170

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
170	Oksijen	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	180 m3/h
171	Asetilen	G 1"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	40 m3/h
172	Argon-Karışım	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	180 m3/h
173	Azot	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	180 m3/h
174	Helyum	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	450 m3/h
175	Propan	G 1"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	50 m3/h
176	Metan	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	220 m3/h
177	Hidrojen	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	650 m3/h
178	CO2	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	150 m3/h
179	Kuru hava	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	180 m3/h

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-40 bar)



183

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
180	Oksijen	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	650 m3/h
181	CO2	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	550 m3/h
182	Argon	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	570 m3/h
183	Azot	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	700 m3/h
184	Helyum	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	1700 m3/h
185	Hidrojen	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	2300 m3/h
186	Metan	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	800 m3/h
187	Kuru hava	G 1"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	700 m3/h



390

ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
390	Oksijen	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	280 m3/h
391	Asetilen	G 1"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	40 m3/h
392	Argon	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	240 m3/h
393	Azot-KuruHava	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	280 m3/h
394	CO2	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	240 m3/h
395	Propan	G 1"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	30 m3/h
396	Metan	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	350 m3/h
397	Helyum	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	700 m3/h
398	Hidrojen	G 1"	G 3/4"	0-40 bar	0-15 bar	950 m3/h



190

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
190	Oksijen	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	100 m3/h
191	Asetilen	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	25 m3/h
192	Argon-Karışım	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	100 m3/h
193	Azot	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	100 m3/h
194	Helyum	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	250 m3/h
195	Propan	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-25 bar	0-1,5 bar	35 m3/h
196	Metan	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	120 m3/h
197	Hidrojen	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	350 m3/h
198	CO2	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	80 m3/h
199	KuruHava	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-15 bar	100 m3/h



200

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-40 bar)

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
200	Oksijen	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	150 m3/h
201	CO2	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	120 m3/h
202	Argon	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	150 m3/h
203	Azot	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	150 m3/h
204	Helyum	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	320 m3/h
205	Hidrojen	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	475 m3/h
206	Metan	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	180 m3/h
207	KuruHava	W21,80x1/14"	G 3/4"	0-230 bar	0-40 bar	150 m3/h

POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
900	Oksijen	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
901	CO2	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901A	Argon	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901K	Karışım	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
902	Asetilen	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
903	Azot	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
903K	Kuru hava	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
904	Propan	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
905	Helyum	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	160 m3/h
906	Hidrojen	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	220 m3/h
907	Metan	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	80 m3/h

902

POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (ÜSTTEN KAVAL VE SOMUNLU)



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
900_ÜS	Oksijen	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
901_ÜS	CO2	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901A_ÜS	Argon	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901K_ÜS	Karışım	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
902_ÜS	Asetilen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
903_ÜS	Azot	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
903K_ÜS	Kuru hava	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
904_ÜS	Propan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	8 m3/h
905_ÜS	Helyum	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	180 m3/h
906_ÜS	Hidrojen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	250 m3/h
907_ÜS	Metan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	90 m3/h

900_ÜS

POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (ARKADAN KAVAL VE SOMUNLU)



Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
900_AS	Oksijen	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
901_AS	CO2	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901A_AS	Argon	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
901K_AS	Karışım	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
902_AS	Asetilen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
903_AS	Azot	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
903K_AS	Kuru hava	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	70 m3/h
904_AS	Propan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	8 m3/h
905_AS	Helyum	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	180 m3/h
906_AS	Hidrojen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	250 m3/h
907_AS	Metan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	90 m3/h

900_AS

POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (GÖVDE VANALI - KROM KAPLI LABORATUVAR TİPİ)



050

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
050	Oksijen	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	-
050-1	Oksijen	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
051	Azot	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	-
051-1	Azot	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
052	Argon	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-10 bar	-
052-1	Argon	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
052-2	Argon Flowmetreli	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
053	CO2	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-10 bar	-
053-1	CO2	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
053-2	CO2 Flowmetreli	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
054	Asetilen	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	-
055	Propan	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	-
056	Helyum	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	-
056-1	Helyum	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
057	Hidrojen	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	-
057-1	Hidrojen	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-1,5 bar	-
058	Kuru hava	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	-
058-1	Kuru hava	G 1/4"	G 3/8"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
059	Metan	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	-
059-1	Metan	G 1/4"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-1,5 bar	-
060	Karışım	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-10 bar	-
060-1	Karışım	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	0-1,5 bar	-
060-2	Karışım Flowmetreli	G 1/4"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min

POSTABAŞI GRUPLARI



919 M

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Delik Çapı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
910	Oksijen	Ø 15 mm	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
911	CO2	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
911A	Argon	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
911K	Karışım	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
912	Asetilen	Ø 15 mm	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
913	Azot	Ø 15 mm	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
913K	Kuru hava	Ø 15 mm	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
914	Propan	Ø 15 mm	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
915	Helyum	Ø 15 mm	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	160 m3/h
916	CO2-Argon Tek Flowmetreli	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
917	Hidrojen	Ø 15 mm	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	220 m3/h
918	Metan	Ø 15 mm	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	80 m3/h
919	CO2-Argon Çift Flowmetreli	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
919M	CO2-Ar. Ç.Flow. - Manometreli	Ø 15 mm	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min

POSTABAŞI GRUPLARI (ÜSTTEN KAVAL VE SOMUNLU)



912_ÜS

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
910_ÜS	Oksijen	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
911_ÜS	CO2	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
911A_ÜS	Argon	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
911K_ÜS	Karışım	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
912_ÜS	Asetilen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	10 m3/h
913_ÜS	Azot	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
913K_ÜS	Kuru hava	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	60 m3/h
914_ÜS	Propan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-4 bar	0-1,5 bar	5 m3/h
915_ÜS	Helyum	G 1/2"	G 3/8"	0-40 bar	0-10 bar	160 m3/h
916_ÜS	CO2-Argon Tek Flowmetreli	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
917_ÜS	Hidrojen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	220 m3/h
918_ÜS	Metan	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-40 bar	0-10 bar	80 m3/h
919_ÜS	CO2-Argon Çift Flowmetreli	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min
919M_ÜS	CO2-Ar. Ç.Flow. - Manometreli	G 1/2"	G 1/4"	0-40 bar	-	0-25 L/min



040

YÜKSEK BASINÇ POSTABAŞI GRUPLARI (0-50 bar)

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Gaz Giriş Basıncı	Gaz Çıkış Basıncı	Gaz Debisi
040	Oksijen	G 1/2"	G 3/8"	0-60 bar	0-50 bar	60 m ³ /h
041	Azot	G 1/2"	G 3/8"	0-60 bar	0-50 bar	60 m ³ /h
042	Argon	G 1/2"	G 3/8"	0-60 bar	0-50 bar	50 m ³ /h
043	CO ₂	G 1/2"	G 3/8"	0-60 bar	0-50 bar	50 m ³ /h
044	Helyum	G 1/2"	G 3/8"	0-60 bar	0-50 bar	160 m ³ /h
045	Hidrojen	G 1/2"	G 3/8" Sol	0-60 bar	0-50 bar	220 m ³ /h



150

HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFLERİ

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
150	Oksijen	G 1/2"	G 1/2"
151	Asetilen	G 1/2"	G 1/2"
152	Hidrojen	G 1/2"	G 1/2"
153	Propan	G 1/2"	G 1/2"



160

HAT İÇİN SİGORTALAR

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı
160	Oksijen	G 1/4"
161	Asetilen	G 1/4"
162	Argon	G 1/4"
163	Azot	G 1/4"
164	CO ₂	G 1/4"
165	Helyum	G 1/4"
166	Hidrojen	G 1/4"
167	Kuruhava	G 1/4"



280

HAT İÇİN TORTU TUTUCULAR

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Çalışma Basıncı	Giriş Bağlantısı	Çıkış Bağlantısı
280	Oksijen	0-40 bar	G 1"	G 1"
281	Asetilen	0-4 bar	G 1"	G 1"
282	Argon	0-40 bar	G 1"	G 1"
283	Azot	0-40 bar	G 1"	G 1"
284	CO ₂	0-40 bar	G 1"	G 1"
285	Helyum	0-40 bar	G 1"	G 1"
286	Hidrojen	0-40 bar	G 1"	G 1"
287	Kuruhava	0-40 bar	G 1"	G 1"

520



524



528



MANİFOLD SİSTEMLERİ

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Max. Basıncı
520	Oksijen	G 3/4" - 2'li	W21,80x1/14"	300 bar
521	Azot	G 3/4" - 2'li	W21,80x1/14"	300 bar
522	Argon - CO2	G 3/4" - 2'li	W21,80x1/14"	300 bar
523	Yanıcı Gaz	G 3/4" - 2'li	W21,80x1/14"	300 bar
524	Oksijen	G 3/4" - 3'lü	W21,80x1/14"	300 bar
525	Azot	G 3/4" - 3'lü	W21,80x1/14"	300 bar
526	Argon - CO2	G 3/4" - 3'lü	W21,80x1/14"	300 bar
527	Yanıcı Gaz	G 3/4" - 3'lü	W21,80x1/14"	300 bar
528	Oksijen	G 3/4" - 4'lü	W21,80x1/14"	300 bar
529	Azot	G 3/4" - 4'lü	W21,80x1/14"	300 bar
530	Argon - CO2	G 3/4" - 4'lü	W21,80x1/14"	300 bar
531	Yanıcı Gaz	G 3/4" - 4'lü	W21,80x1/14"	300 bar

540



YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUMLAR (RAMPA KAMÇISI)

Ürün Kodu	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Uzunluk
540	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	50 cm
541	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	75 cm
542	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	100 cm
543	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	150 cm
544	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	200 cm
545	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	250 cm
546	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	300 cm

540_S



YÜKSEK BASINÇ SİYAH HORTUMLAR (RAMPA KAMÇISI)

Ürün Kodu	Kullanım Basıncı	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Uzunluk
540_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	50 cm
541_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	75 cm
542_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	100 cm
543_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	150 cm
544_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	200 cm
545_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	250 cm
546_S	230 bar	Tüp Bağlantısı	Manifold Bağlantısı	300 cm

538



HAT İÇİN ISITICILAR

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı	Kullanım Basıncı	Voltaj	Güç	Frekans
535	Oksijen	W21,80x1/14"	W21,80x1/14"	230 bar	220 V	200 W	50 Hz
536	Azot	W21,80x1/14"	W21,80x1/14"	230 bar	220 V	200 W	50 Hz
537	Argon	W21,80x1/14"	W21,80x1/14"	230 bar	220 V	200 W	50 Hz
538	CO2	W21,80x1/14"	W21,80x1/14"	230 bar	220 V	200 W	50 Hz
539	Kuru hava	W21,80x1/14"	W21,80x1/14"	230 bar	220 V	200 W	50 Hz

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İÇİN VALFLER

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
500	Oksijen Tüp Valfi - G3/4" DIŞ
501	Asetilen Tüp Valfi - W23x1/18" DIŞ
502	Argon Tüp Valfi - G5/8" İÇ
503	Karışım Tüp Valfi - G5/8" İÇ
504	Azot Tüp Valfi - G5/8" İÇ

500



501



503



ARA NİPELLER VE REDÜKSİYONLAR

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
650	Ara Nipel Argon - Azot (G5/8" - W21,80x1/14")
651	Ara Nipel CO2 (W21,80x1/14" - G5/8")
652	Ara Nipel (Azot Dolu)
653	Ara Redüksiyon Oksijen (W21,80x1/14" - G3/4")
654	Ara Redüksiyon Oksijen (G3/4" - W21,80x1/14")
655	Ara Redüksiyon Asetilen (W23x1/18" - G1/2")
656	Ara Redüksiyon Asetilen (G1/2"-W23x1/18")

650



651



652



653



654



655



656



HORTUMLAR - YEDEK PARÇALAR - AKSESUARLAR

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
402	Asetilen - Propan Kaynak Hortumu Ø8 mm
403	Oksijen Kaynak Hortumu Ø8 mm
404	Oksijen - Yanıcı Gaz İkiz Kaynak Hortumu Ø8 mm
638	CO2 Isıtıcı
813	LPG (Piknik) Tüp Adaptörü
639	Flowmetre 25 L/min (İç - Dış Takım)
950	Lüle Temizleme Takımı
846	Gaz Ekonomizörü Oksijen - Asetilen
847	Gaz Ekonomizörü Oksijen - Propan

402



403



639



846




813



950



ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



660

ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - OKSİJEN

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
660	Oksijen	20 bar	80 m3/h	G3/8"	6 mm veya 8 mm



661

ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - ASETİLEN

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
661	Asetilen	1,5 bar	10 m3/h	G3/8" Sol	6 mm veya 8 mm



662

ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - PROPAN

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
662	Propan	5 bar	40 m3/h	M10x1	6 mm veya 8 mm



663

ALEV EMNİYET VALFİ HORTUM ARASI İÇİN - OKSİJEN

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
663	Oksijen	20 bar	80 m3/h	6 mm veya 8 mm	6 mm veya 8 mm



664

ALEV EMNİYET VALFİ HORTUM ARASI İÇİN - YANICI GAZ

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
664	Asetilen	1,5 bar	10 m3/h	6 mm veya 8 mm	6 mm veya 8 mm
	Propan	5 bar	40 m3/h		



748

ALEV EMNİYET VALFİ HAMLAÇ İÇİN - OKSİJEN

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
748	Oksijen	20 bar	80 m3/h	6 mm veya 8 mm	G1/4"




749

ALEV EMNİYET VALFİ HAMLAÇ İÇİN - YANICI GAZ

Ürün Kodu	Gaz Cinsi	Kullanım Basıncı	Debi	Gaz Giriş Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
749	Asetilen	1,5 bar	10 m3/h	6 mm veya 8 mm	G3/8" Sol
	Propan	5 bar	40 m3/h		

KAYNAK, KESME VE TAVLAMA HAMLAÇLARI



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ELÇEK SAP (TUTAMAK)



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Kaynak Kolu Bağlantı Ölçüsü	Oksijen Bağlantısı	Yanıcı Gaz Bağlantısı
740	Elçek Sap	Ø 16 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol

740

KESME HAMLACI (YALNIZ KESME KISMI)



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Gaz Cinsi	Kesme Kapasitesi
741	Kesme Hamlacı	Oksijen - Propan	3 - 100 mm
756	Kesme Hamlacı	Oksijen - Asetilen	3 - 100 mm
742	Dik Kesme Hamlacı	Oksijen - Propan	3 - 100 mm
758	Dik Kesme Hamlacı	Oksijen - Asetilen	3 - 100 mm

741

742

KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)



Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Kesme Aralığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı
752	3 - 20 mm	2 mm	2,5 - 4 bar	0,3 bar
753	20 - 50 mm	3 mm	4 - 5 bar	0,3 bar
754	50 - 100 mm	4 mm	5 - 6 bar	0,3 bar
751	3 - 100 mm		Bakır Kovan	
755	3 - 100 mm		Oksijen - Propan Kesme Lüleleri Takımı	

755


KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)



Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Kesme Aralığı	Oksijen Basıncı	Asetilen Basıncı
760	3 - 20 mm	2 mm	2,5 - 4 bar	0,3 bar
761	20 - 50 mm	3 mm	4 - 5 bar	0,3 bar
762	50 - 100 mm	4 mm	5 - 6 bar	0,3 bar
765	3 - 100 mm		Oksijen - Asetilen Kesme Lüleleri Takımı	

765


KESİCİ ARABASI, PERGEL VE NOKTASI




Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
730	Kesici Arabası, Pergel ve Noktası
731	Pergel Takımı (Dik Kesme için)

730

731




743




744

KESME HAMLAC TAKIMLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
743	Kesme Hamlac Takımı (Pergel ve Arabasız) Oksijen - Propan Elçek Sap (Tutamak)
744	Kesme Hamlacı Oksijen - Propan (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Propan Kesme Hamlac Takımı Oksijen - Propan Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Propan (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Propan Kesici Arabası, Pergel ve Noktası



757



745

KESME HAMLAC TAKIMLARI (OKSİJEN - ASETİLEN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
757	Kesme Hamlac Takımı (Pergel ve Arabasız) Oksijen - Asetilen Elçek Sap (Tutamak)
745	Kesme Hamlacı Oksijen - Asetilen (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Asetilen Kesme Hamlac Takımı Oksijen - Asetilen Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Asetilen (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Asetilen Kesici Arabası, Pergel ve Noktası



790



791

KAYNAK VE KESME HAMLAC TAKIMLARI (OKSİJEN - ASETİLEN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
790	Kaynak ve Kesme Hamlac Takımı 6'lı Oksijen - Asetilen Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Asetilen (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Asetilen Kesici Arabası, Pergel ve Noktası Kaynak Kolu No.1 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.2 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.3 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.4 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.5 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.6 Oksijen - Asetilen
791	Kaynak ve Kesme Hamlac Takımı 8'li Oksijen - Asetilen Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Asetilen (Yalnız Kesme Kısım) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Asetilen Kesici Arabası, Pergel ve Noktası Kaynak Kolu No.1 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.2 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.3 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.4 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.5 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.6 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.7 Oksijen - Asetilen Kaynak Kolu No.8 Oksijen - Asetilen

711



SANAYİ TİP KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Propan Bağlantısı	Boy
711	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	55 cm
716	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	70 - 80 - 90 cm
717	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 - 140 cm
718	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 - 180 cm
719	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	210 cm
713	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	55 cm

713



SANAYİ TİP ÜÇ BORULU KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Propan Bağlantısı	Boy
710	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	50 cm
710L	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
710L2	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
710L3	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm

710



721



722



723



724



725



728



729



SANAYİ TİP KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı
721	3 - 20 mm	4 bar	0,3 bar
722	20 - 50 mm	5 bar	0,4 bar
723	50 - 100 mm	6 bar	0,7 bar
724	100 - 200 mm	6 bar	0,7 bar
725	200 - 300 mm	7 bar	0,8 bar
728	Sanayi Tip Bakır Kovan (721 - 722 ile kullanılır.)		
729	Sanayi Tip Bakır Kovan (723 - 724 - 725 ile kullanılır.)		

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Propan Bağlantısı	Boy
715	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	50 cm
715L	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
715L2	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
715L3	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm

715



LÜLE KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı
240	3 - 6 mm	2,5 - 3,5 bar	0,3 bar
241	5 - 12 mm	3 - 4 bar	0,3 bar
242	10 - 75 mm	4 - 5 bar	0,4 bar
243	70 - 100 mm	4,5 - 5,5 bar	0,4 bar
244	90 - 150 mm	5 - 6 bar	0,7 bar
245	140 - 200 mm	6 - 6,5 bar	0,7 bar
246	190 - 300 mm	6,5 - 7,5 bar	0,7 bar
247	300 - 500 mm	6,5 - 7,5 bar	0,8 bar

240



241



242



243



244



245



246



247





LÜLE KARIŞIMLI KESME HAPLAÇLARI (OKSİJEN-ASETİLEN)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Asetilen Bağlantısı	Boy
712	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	50 cm
712L	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
712L2	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
712L3	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm

712

250



251



252



253



254



255



256



257



LÜLE KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ (OKSİJEN-ASETİLEN)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Asetilen Basıncı
250	3 - 6 mm	2,5 - 3,5 bar	0,35 bar
251	5 - 12 mm	3 - 4 bar	0,35 bar
252	10 - 75 mm	4 - 5 bar	0,40 bar
253	70 - 100 mm	4,5 - 5,5 bar	0,40 bar
254	90 - 150 mm	5 - 6 bar	0,40 bar
255	140 - 200 mm	6 - 6,5 bar	0,40 bar
256	190 - 300 mm	6,5 - 7,5 bar	0,45 bar
257	300 - 500 mm	6,5 - 7,5 bar	0,45 bar

KAFA KARIŞIMLI KESME HAPLAÇLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Propan Bağlantısı	Boy
714	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	46 cm
714L	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
714L2	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
714L3	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm



714

230



231



232



233



234



235



236



237



238



KAFA KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı
230	1 - 5 mm	1 - 2 bar	0,3 bar
231	5 - 10 mm	1,5 - 2 bar	0,3 bar
232	10 - 15 mm	2 - 3 bar	0,4 bar
233	15 - 25 mm	2,3 - 3,5 bar	0,4 bar
234	25 - 50 mm	3 - 4,8 bar	0,5 bar
235	50 - 75 mm	4,1 - 5,5 bar	0,5 bar
236	75 - 150 mm	4,8 - 6,1 bar	0,7 bar
237	150 - 200 mm	5 - 6,5 bar	0,7 bar
238	200 - 300 mm	6,5 - 7,2 bar	0,7 bar



KAYNAK KOLLARI (OKSİJEN - ASETİLEN)

Ürün Kodu	Kaynak Kolu No.	Kaynak Kapasitesi	Oksijen Basıncı	Asetilen Basıncı
820	No:0	0,2-0,5 mm	2,5 bar	0,3 bar
821	No:1	0,5-1mm	2,5 bar	0,3 bar
822	No:2	1-2 mm	2,5 bar	0,3 bar
823	No:3	2-4 mm	2,5 bar	0,3 bar
824	No:4	4-6 mm	2,5 bar	0,3 bar
825	No:5	6-9 mm	2,5 bar	0,3 bar
826	No:6	9-14 mm	2,5 bar	0,3 bar
827	No:7	14-20 mm	2,5 bar	0,3 bar
828	No:8	20-30 mm	2,5 bar	0,3 bar



KAYNAK LÜLELERİ (OKSİJEN-ASETİLEN)

Ürün Kodu	Lüle No.	Kaynak Kapasitesi	Oksijen Basıncı	Asetilen Basıncı
830	No:0	0,2-0,5 mm	2,5 bar	0,3 bar
831	No:1	0,5-1mm	2,5 bar	0,3 bar
832	No:2	1-2 mm	2,5 bar	0,3 bar
833	No:3	2-4 mm	2,5 bar	0,3 bar
834	No:4	4-6 mm	2,5 bar	0,3 bar
835	No:5	6-9 mm	2,5 bar	0,3 bar
836	No:6	9-14 mm	2,5 bar	0,3 bar
837	No:7	14-20 mm	2,5 bar	0,3 bar
838	No:8	20-30 mm	2,5 bar	0,3 bar



TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN-PROPAN)

Ürün Kodu	Tavlama Kolu No.	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı	Boy
853	3	1-2 mm	4 bar	0,5 bar	160 mm
855	5	2-4 mm	5 bar	1 bar	160 mm
858	8	4-8 mm	5 bar	1 bar	300 mm
860	10	8-10 mm	5 bar	1 bar	300 mm
862	H-1	2-10 mm	1-2 bar	0,5 bar	430 mm
864	H-2	10-20 mm	2-3 bar	0,5 bar	430 mm
865	H-3	20-30 mm	2-5 bar	1 bar	580 mm
866	H-4	30-50 mm	3-6 bar	1 bar	580 mm
867	H-5	50-100 mm	4-8 bar	1-2 bar	580 mm



TAVLAMA LÜLELERİ (OKSİJEN-PROPAN)

Ürün Kodu	Lüle No.	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı
873	3	1-2 mm	4 bar	0,5 bar
875	5	2-4 mm	5 bar	1 bar
878	8	4-8 mm	5 bar	1 bar
880	10	8-10 mm	5 bar	1 bar
881	H-1	2-10 mm	1-2 bar	0,5 bar
883	H-2	10-20 mm	2-3 bar	0,5 bar
885	H-3	20-30 mm	2-5 bar	1 bar
886	H-4	30-50 mm	3-6 bar	1 bar
887	H-5	50-100 mm	4-8 bar	1-2 bar



891

ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN - PROPAN)


Ürün Kodu	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı	Boy	Lüle Adedi
890	No.1 : 2-10 mm	5 bar	1 bar	670 mm	1
891	No.1 : 2-10 mm	5 bar	1 bar	670 mm	2
892	No.1 : 2-10 mm	5 bar	1 bar	670 mm	3
893	No.2: 10-20 mm	5 bar	1 bar	670 mm	1
894	No.2: 10-20 mm	5 bar	1 bar	670 mm	2
895	No.2: 10-20 mm	5 bar	1 bar	670 mm	3
879	Yedek Lüle	5 bar	1 bar	-	-



817

ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN - ASETİLEN)

Ürün Kodu	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı	Boy	Lüle Adedi
816	5-20 mm	2,5 bar	0,3 bar	670 mm	1
817	5-20 mm	4 bar	1 bar	670 mm	2
818	5-20 mm	5 bar	1 bar	670 mm	3



969

YAKMA HAMLACLARI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Yakma Geniştirliği	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı	Boy	Lüle Adedi
966	30 mm	5 bar	1 bar	140 cm	3
967	50 mm	5 bar	1 bar	140 cm	5
968	70 mm	5 bar	1 bar	140 cm	7
969	100 mm	5 bar	1 bar	140 cm	10
970	Yedek Lüle	5 bar	1 bar	-	-



767

CAM İŞLEME HAMLACI (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Oksijen Basıncı	Propan Basıncı	Hortum Girişi Ölçüsü
767	Cam İşleme Hamlacı	5 bar	1 bar	6 mm

VAKUM AMBALAJLI KAYNAK VE KESME TAKIMLARI

306



Ürün
Kodu
306

Ürün
Açıklaması

Üçlü Kaynak Takımı Oksijen - Asetilen
Elçek Sap (Tutamak)
Kaynak Kolu No:1 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:2 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:3 Oksijen - Asetilen

307



Ürün
Kodu
307

Ürün
Açıklaması

Dörtlü Kaynak Takımı Oksijen - Asetilen
Elçek Sap (Tutamak)
Kaynak Kolu No:1 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:2 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:3 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:4 Oksijen - Asetilen

308



Ürün
Kodu
308

Ürün
Açıklaması

Beşli Kaynak Takımı Oksijen - Asetilen
Elçek Sap (Tutamak)
Kaynak Kolu No:1 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:2 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:3 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:4 Oksijen - Asetilen
Kaynak Kolu No:5 Oksijen - Asetilen

309



Ürün
Kodu
309

Ürün
Açıklaması

Kesme Takımı Oksijen - Propan
Kesme Hamlacı Oksijen - Propan (Yalnız Kesme Kısmı)
Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Propan

310



Ürün
Kodu
310

Ürün
Açıklaması

Kesme Takımı Oksijen - Asetilen
Kesme Hamlacı Oksijen - Asetilen (Yalnız Kesme Kısmı)
Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Asetilen


HAFİF TİP KAYNAK HAMLACI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)



795

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
795	Hafif Tip Kaynak Hamlacı Oksijen - Propan
131	Kaynak Lülesi No:1 Oksijen - Propan
132	Kaynak Lülesi No:2 Oksijen - Propan
133	Kaynak Lülesi No:3 Oksijen - Propan

MİNİ TİP KAYNAK HAMLACI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)



796

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
796	Mini Tip Kaynak Hamlacı Oksijen- Propan
141	Kaynak Lülesi No:1 Oksijen - Propan
142	Kaynak Lülesi No:2 Oksijen - Propan
143	Kaynak Lülesi No:3 Oksijen - Propan

794



770



771



772




ÇATAL LENS KAYNAK HAMLACI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
794	Çatal Lens Kaynak Hamlacı Oksijen - Propan
770	Çatal Lens No:0 Oksijen - Propan
771	Çatal Lens No:1 Oksijen - Propan
772	Çatal Lens No:2 Oksijen - Propan
773	Çatal Lens No:3 Oksijen - Propan
774	Çatal Lens No:4 Oksijen - Propan
775	Çatal Lens No:5 Oksijen - Propan

797



780



781



782



ÇATAL LENS KAYNAK HAMLACI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - ASETİLEN)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
797	Çatal Lens Kaynak Hamlacı Oksijen - Asetilen
780	Çatal Lens No:0 Oksijen - Asetilen
781	Çatal Lens No:1 Oksijen - Asetilen
782	Çatal Lens No:2 Oksijen - Asetilen
783	Çatal Lens No:3 Oksijen - Asetilen
784	Çatal Lens No:4 Oksijen - Asetilen
785	Çatal Lens No:5 Oksijen - Asetilen

720



OKSİJEN ÜFLEME HAMLACI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
720	Oksijen Üfleme Hamlacı

733



SCARFING HAMLACI VE LÜLESİ

734



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
733	Scarfing Hamlacı Oksijen - Propan
734	Scarfing Lülesi Oksijen - Propan
733 M	Scarfing Hamlacı Oksijen - Doğalgaz
734 M	Scarfing Lülesi Oksijen - Doğalgaz

735



KÜTÜK KESME HAMLACI VE LÜLESİ

736



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
735	Kütük Kesme Hamlacı Oksijen - Propan
736	Kütük Kesme Lülesi Oksijen - Propan
735 M	Kütük Kesme Hamlacı Oksijen - Doğalgaz
736 M	Kütük Kesme Lülesi Oksijen - Doğalgaz

OKSİJEN - PROPAN KAYNAK SETLERİ



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OKSİJEN - PROPAN KAYNAK SETLERİ

400



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
400	2 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Ekonomik Tip Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m LPG Tüp Adaptörü / LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 2 L / Taşıma Şasesi

400x



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
400x	2 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Lüks Tip Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m Yedek Kaynak Kolu Oksijen - Propan Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Oksijen / Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Propan LPG Tüp Adaptörü Manometreli / LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 2 L / Taşıma Şasesi

401



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
401	6 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Ekonomik Tip Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m LPG Tüp Adaptörü / LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 6 L / Taşıma Şasesi

401x



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
401x	6 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Lüks Tip Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m Yedek Kaynak Kolu Oksijen - Propan Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Oksijen / Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Propan LPG Tüp Adaptörü Manometreli / LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 6 L / Taşıma Şasesi

399




Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
399	6 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Ekonomik Tip - Piknik Tüplü Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m LPG Tüp Adaptörü / Piknik LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 6 L / Taşıma Şasesi

399x



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
399x	6 L Oksijen - Propan Kaynak Seti Lüks Tip - Piknik Tüplü Oksijen Basınç Düşürücü / Elçek Sap / Kaynak Kolu Oksijen - Propan Oksijen Kaynak Hortumu 2 m / Propan Kaynak Hortumu 2 m Yedek Kaynak Kolu Oksijen - Propan Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Oksijen / Alev Emniyet Valfi Hamlaç için Propan LPG Tüp Adaptörü Manometreli / Piknik LPG Tüpü / Oksijen Tüpü 6 L / Taşıma Şasesi

PROPAN TAV VE KAYNAK HAMLAÇLARI



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIKLARI

810



809



808



807



806



805



Ürün Kodu	Başlık Ölçüsü	Bağlantı Ölçüsü	Alev Boyu
805	20 mm	M20x1	15 cm
806	25 mm	M20x1	20 cm
807	30 mm	M20x1	22 cm
808	36 mm	M20x1	25 cm
809	45 mm	M20x1	38 cm
810	57 mm	M20x1	45 cm

PROPAN TAVLAMA BOYUNLARI

804



803



802



801



800



Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Tutamak Bağlantı Ölçüsü
800	10 cm	M20x1	G3/8"
801	20 cm	M20x1	G3/8"
802	30 cm	M20x1	G3/8"
803	40 cm	M20x1	G3/8"
804	50 cm	M20x1	G3/8"

PROPAN TUTAMAKLAR

844



843



842



841



840



799



Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Hortum Giriş Ölçüsü
799	G3/8"	-	8 mm
840	10 cm	M20x1	8 mm
841	20 cm	M20x1	8 mm
842	30 cm	M20x1	8 mm
843	40 cm	M20x1	8 mm
844	50 cm	M20x1	8 mm

PROPAN TUTAMAKLAR (TETİKLİ)

564



563



562



561



560



798



Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Hortum Giriş Ölçüsü
798	G3/8"	-	8 mm
560	13 cm	M20x1	8 mm
561	20 cm	M20x1	8 mm
562	33 cm	M20x1	8 mm
563	45 cm	M20x1	8 mm
564	75 cm	M20x1	8 mm

304




305



PROPAN HAVYALI HAMLAC TAKIMI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Havya Ağırlığı	Hortum Giriş Ölçüsü
304	Propan Havyalı Hamlaç Takımı	250 g	8 mm
305	Yedek Havya Bakırı	250 g	-

845



PROPAN BUNSEN TABLALI HAMLAC

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Hortum Giriş Ölçüsü
845	Propan Bunsen Tablalı Hamlaç	6 mm veya 8 mm

551



553

555

PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETLERİ

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Hortum Giriş Ölçüsü
550	Propan Tavlama İzolasyon Seti Tekli 563+809	8 mm
551	Propan Tavlama İzolasyon Seti Tekli 563+810	8 mm
552	Propan Tavlama İzolasyon Seti İkili 564+809	8 mm
553	Propan Tavlama İzolasyon Seti İkili 564+810	8 mm
554	Propan Tavlama İzolasyon Seti Üçlü 564+809	8 mm
555	Propan Tavlama İzolasyon Seti Üçlü 564+810	8 mm

VAKUM AMBALAJLI TAVLAMA TAKIMLARI



300

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
300	Propan Tutamak 25 mm Hortumlu Takım Propan Tutamak 10 cm Sabit Boyunlu Propan Tav ve Kaynak Başlığı 25 mm LPG (Piknik) Tüp Adaptörü Hortum 1m



301

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
301	Propan Tutamak 30 mm Hortumlu Takım Propan Tutamak 10 cm Sabit Boyunlu Propan Tav ve Kaynak Başlığı 30 mm LPG (Piknik) Tüp Adaptörü Hortum 1m



302

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
302	Propan Tutamak 36 mm Hortumlu Takım Propan Tutamak 10 cm Sabit Boyunlu Propan Tav ve Kaynak Başlığı 36 mm LPG (Piknik) Tüp Adaptörü Hortum 1m



303

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
303	Propan Tutamak 45 mm Hortumlu Takım Propan Tutamak 10 cm Sabit Boyunlu Propan Tav ve Kaynak Başlığı 45 mm LPG (Piknik) Tüp Adaptörü Hortum 1m

DOĞALGAZ KAYNAK, KESME VE TAVLAMA HAMLAÇLARI



evnen

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



740 M

ELÇEK SAP (TUTAMAK)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Kaynak Kolu Bağlantı Ölçüsü	Oksijen Bağlantısı	Doğalgaz Bağlantısı
740 M	Elçek Sap	Ø 16 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol




741 M

KESME HAMLACI (YALNIZ KESME KISMI)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Gaz Cinsi	Kesme Kapasitesi
741 M	Kesme Hamlacı	Oksijen - Doğalgaz	3 - 100 mm
742 M	Dik Kesme Hamlacı	Oksijen - Doğalgaz	3 - 100 mm




742 M



755 M

KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Kesme Aralığı	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
752 M	3 - 20 mm	2 mm	2,5 - 4 bar	0,3 bar
753 M	20 - 50 mm	3 mm	4 - 5 bar	0,3 bar
754 M	50 - 100 mm	4 mm	5 - 6 bar	0,3 bar
751 M	3 - 100 mm		Bakır Kovan	
755 M	3 - 100 mm		Oksijen - Doğalgaz Kesme Lüleleri Takımı	



730 M

KESİCİ ARABASI, PERGEL VE NOKTASI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
730 M	Kesici Arabası, Pergel ve Noktası
731 M	Pergel Takımı (Dik Kesme için)

731 M



743 M

744 M

KESME HAMLACI TAKIMLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
743 M	Kesme Hamlacı Takımı (Pergel ve Arabasız) Oksijen - Doğalgaz Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Doğalgaz (Yalnız Kesme Kismi) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Doğalgaz
744 M	Kesme Hamlacı Takımı Oksijen - Doğalgaz Elçek Sap (Tutamak) Kesme Hamlacı Oksijen - Doğalgaz (Yalnız Kesme Kismi) Kesme Lüleleri Takımı Oksijen - Doğalgaz Kesici Arabası, Pergel ve Noktası



711 M



713 M



SANAYİ TİP KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Doğalgaz Bağlantısı	Boy
711 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	55 cm
716 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	70 - 80 - 90 cm
717 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 - 140 cm
718 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 - 180 cm
719 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	210 cm
713 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	55 cm

710 M



SANAYİ TİP ÜÇ BORULU KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Doğalgaz Bağlantısı	Boy
710 M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	50 cm
710L_M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
710L2_M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
710L3_M	3 - 300 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm

721 M



722 M



723 M



724 M



725 M



728 M



729 M



SANAYİ TİP KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
721 M	3 - 20 mm	4 bar	0,3 - 1 bar
722 M	20 - 50 mm	5 bar	0,3 - 1 bar
723 M	50 - 100 mm	6 bar	0,3 - 1 bar
724 M	100 - 200 mm	6 bar	0,3 - 1 bar
725 M	200 - 300 mm	7 bar	0,3 - 1 bar
728 M	Sanayi Tip Bakır Kovan (721 M - 722 M ile kullanılır.)		
729 M	Sanayi Tip Bakır Kovan (723 M - 724 M - 725 M ile kullanılır.)		

715 M



LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kapasitesi	Oksijen Bağlantısı	Doğalgaz Bağlantısı	Boy
715 M	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	50 cm
715L M	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	75 cm
715L2 M	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	100 cm
715L3 M	3 - 500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol	150 cm

240 M



241 M



242 M



243 M



244 M



245 M



246 M



247 M



LÜLE KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kesme Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
240 M	3 - 6 mm	2,5 - 3,5 bar	0,3 - 1 bar
241 M	5 - 12 mm	3 - 4 bar	0,3 - 1 bar
242 M	10 - 75 mm	4 - 5 bar	0,3 - 1 bar
243 M	70 - 100 mm	4,5 - 5,5 bar	0,3 - 1 bar
244 M	90 - 150 mm	5 - 6 bar	0,3 - 1 bar
245 M	140 - 200 mm	6 - 6,5 bar	0,3 - 1 bar
246 M	190 - 300 mm	6,5 - 7,5 bar	0,3 - 1 bar
247 M	300 - 500 mm	6,5 - 7,5 bar	0,3 - 1 bar

828 M

827 M

826 M

825 M

824 M

823 M

822 M

821 M

820 M



KAYNAK KOLLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Kaynak Kolu No.	Kaynak Kapasitesi	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
820 M	No:0	0,2-0,5 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
821 M	No:1	0,5-1mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
822 M	No:2	1-2 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
823 M	No:3	2-4 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
824 M	No:4	4-6 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
825 M	No:5	6-9 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
826 M	No:6	9-14 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
827 M	No:7	14-20 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
828 M	No:8	20-30 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar

838 M

837 M

836 M

835 M

834 M

833 M

832 M

831 M

830 M



KAYNAK LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Lüle No.	Kaynak Kapasitesi	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
830 M	No:0	0,2-0,5 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
831 M	No:1	0,5-1mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
832 M	No:2	1-2 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
833 M	No:3	2-4 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
834 M	No:4	4-6 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
835 M	No:5	6-9 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
836 M	No:6	9-14 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
837 M	No:7	14-20 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar
838 M	No:8	20-30 mm	2,5 bar	0,3 - 1 bar

867 M

866 M

865 M

864 M

862 M

860 M

858 M

855 M

853 M



TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Tavlama Kolu No.	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı	Boy
853 M	3	1-2 mm	4 bar	0,3 - 1 bar	160 mm
855 M	5	2-4 mm	5 bar	0,3 - 1 bar	160 mm
858 M	8	4-8 mm	5 bar	0,3 - 1 bar	300 mm
860 M	10	8-10 mm	5 bar	0,3 - 1 bar	300 mm
862 M	H-1	2-10 mm	1-2 bar	0,3 - 1 bar	430 mm
864 M	H-2	10-20 mm	2-3 bar	0,3 - 1 bar	430 mm
865 M	H-3	20-30 mm	2-5 bar	0,3 - 1 bar	580 mm
866 M	H-4	30-50 mm	3-6 bar	0,3 - 1 bar	580 mm
867 M	H-5	50-100 mm	4-8 bar	0,3 - 1 bar	580 mm

887 M

886 M

885 M

883 M

881 M

880 M

878 M

875 M

873 M



TAVLAMA LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

Ürün Kodu	Lüle No.	Tavlama Kalınlığı	Oksijen Basıncı	Doğalgaz Basıncı
873 M	3	1-2 mm	4 bar	0,3 - 1 bar
875 M	5	2-4 mm	5 bar	0,3 - 1 bar
878 M	8	4-8 mm	5 bar	0,3 - 1 bar
880 M	10	8-10 mm	5 bar	0,3 - 1 bar
881 M	H-1	2-10 mm	1-2 bar	0,3 - 1 bar
883 M	H-2	10-20 mm	2-3 bar	0,3 - 1 bar
885 M	H-3	20-30 mm	2-5 bar	0,3 - 1 bar
886 M	H-4	30-50 mm	3-6 bar	0,3 - 1 bar
887 M	H-5	50-100 mm	4-8 bar	0,3 - 1 bar

810 M



809 M



808 M



807 M



806 M



805 M



DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIKLARI

Ürün Kodu	Başlık Ölçüsü	Bağlantı Ölçüsü	Alev Boyu
805 M	20 mm	M20x1	15 cm
806 M	25 mm	M20x1	20 cm
807 M	30 mm	M20x1	22 cm
808 M	36 mm	M20x1	25 cm
809 M	45 mm	M20x1	38 cm
810 M	57 mm	M20x1	45 cm

804 M



803 M



802 M



801 M



800 M



DOĞALGAZ TAVLAMA BOYUNLARI

Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Tutamak Bağlantı Ölçüsü
800 M	10 cm	M20x1	G3/8"
801 M	20 cm	M20x1	G3/8"
802 M	30 cm	M20x1	G3/8"
803 M	40 cm	M20x1	G3/8"
804 M	50 cm	M20x1	G3/8"

844 M



843 M



842 M



841 M



840 M



799 M



DOĞALGAZ TUTAMAKLAR

Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Hortum Giriş Ölçüsü
799 M	G3/8"	-	8 mm
840 M	10 cm	M20x1	8 mm
841 M	20 cm	M20x1	8 mm
842 M	30 cm	M20x1	8 mm
843 M	40 cm	M20x1	8 mm
844 M	50 cm	M20x1	8 mm

564 M



563 M



562 M



561 M



560 M



798 M



DOĞALGAZ TUTAMAKLAR (TETİKLİ)

Ürün Kodu	Boyun Ölçüsü	Başlık Bağlantı Ölçüsü	Hortum Giriş Ölçüsü
798 M	G3/8"	-	8 mm
560 M	13 cm	M20x1	8 mm
561 M	20 cm	M20x1	8 mm
562 M	33 cm	M20x1	8 mm
563 M	45 cm	M20x1	8 mm
564 M	75 cm	M20x1	8 mm

DOĞALGAZ TAVLAMA HAMLAC TAKIMI (HAVA TAKVİYELİ)



848 M

Ürün Kodu	Kol Boyu	Hava Bağlantısı	Doğalgaz Bağlantısı
848 M	250 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol
849 M	500 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol
850 M	750 mm	G 1/4"	G 3/8" Sol



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varse)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

003930-TSE-02/01

14.10.2015

14.10.2019

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

14.0.30.4.34.00/TSE-67083

EVREN

TS EN ISO 2503 / Gaz kaynağı donanımı – 300 bar'a kadar (30 MPa)
basıncı regülatörleri ve debimetreli basıncı regülatörleri –
Kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için / 13.01.2011

e-imza ile signed
11.10.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belge sahibinin ürünün, hizmetin, faaliyetinin belgelendirildiği gerçeğini kanıtlar ve güvencidir.
*Bu belge, her bir kopya için geçerlidir. Kopya, belge sahibinin sorumluluğunda tutulmalıdır. Kopya ve orijinal belgenin aynı olması esastır.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ - Adres: Çarşıbaşı Yeni Yolu, YAKA ÇARŞISI/UMRANIYE - Tel: 0212 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAĞLANTILI ADRES: Hacıbaşı Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Tel: 0 312 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*www.tse.org.tr - www.tse.org.tr

https://evren.tse.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?pr=101010 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE KAPSAMI (003930-TSE-02/01nolu belge devamı) : EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD: TS EN ISO 2503 / Gaz kaynağı donanımı – 300 bar'a kadar (30 MPa)
basıncı regülatörleri ve debimetreli basıncı regülatörleri –
Kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için / 13.01.2011

KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ AZOT SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ HELIUM SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ
-DEBİ METRESİZ, GAZ TİPİ KURU HAVA SINIF 3, GİRİŞ BASINCI 230BAR, ÇIKIŞ BASINCI 10BAR OLAN, KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

003930-TSE-02/01

14.10.2015

14.10.2019

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

14.0.30.4.34.00/TSE-67083

EVREN

TS EN ISO 2503 / Gaz kaynağı donanımı – 300 bar'a kadar (30 MPa)
basıncı regülatörleri ve debimetreli basıncı regülatörleri –
Kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için / 13.01.2011

e-imza ile signed
11.10.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belge sahibinin ürünün, hizmetin, faaliyetinin belgelendirildiği gerçeğini kanıtlar ve güvencidir.
*Bu belge, her bir kopya için geçerlidir. Kopya, belge sahibinin sorumluluğunda tutulmalıdır. Kopya ve orijinal belgenin aynı olması esastır.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ - Adres: Çarşıbaşı Yeni Yolu, YAKA ÇARŞISI/UMRANIYE - Tel: 0212 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAĞLANTILI ADRES: Hacıbaşı Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Tel: 0 312 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*www.tse.org.tr - www.tse.org.tr

https://evren.tse.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?pr=101010 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varse)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

003930-TSE-01/01

04.10.2007

09.02.2020

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE

EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMES SANAYİ SİTESİ 106. SOK. A BLOK No:10 Y.DUDULLU –
UMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE

14.11.34/TSE-63436

EVREN

TS EN ISO 5172 / Gaz kaynağı donanımı – Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamileler - Oksijen ve deneyler / 26.01.2010

e-imza ile signed
06.03.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belge sahibinin ürünün, hizmetin, faaliyetinin belgelendirildiği gerçeğini kanıtlar ve güvencidir.
*Bu belge, her bir kopya için geçerlidir. Kopya, belge sahibinin sorumluluğunda tutulmalıdır. Kopya ve orijinal belgenin aynı olması esastır.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ - Adres: Çarşıbaşı Yeni Yolu, YAKA ÇARŞISI/UMRANIYE - Tel: 0212 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAĞLANTILI ADRES: Hacıbaşı Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Tel: 0 312 416 84 27 - Faks: 0 312 416 84 17
*www.tse.org.tr - www.tse.org.tr

https://evren.tse.org.tr/Belge/BelgeDetay.aspx?pr=101010 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



BASIM YERİ: ZİRVE GRAFİK PROM. ve
MATBAACILIK SAN. DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Davutpaşa Cad. Davutpaşa Matbaacılar
San. Sit. No. 101/30 - 31 Topkapı / İSTANBUL
Tel : (0212) 613 29 96 - 544 80 06
Basım Tarihi : 22.03.2019
Basım Adedi : 1,500



EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İmes San. Sit. A. Blok 106 Sk. No: 10-12 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90 216 364 11 22 - 314 98 42 - 415 23 39 Faks: +90 216 415 23 40
Web: www.evrengaz.com E-mail: info@evrengaz.com