



# EYLÜL 2026
# FİYAT LİSTESİ

evren®

GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



600

## A TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 600 | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 601 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 611 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KELEPÇELİ | 4.250,00 |
| 602 | ARGON - KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 603 | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 604 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 614 | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 615 | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 616 | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |
| 617 | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.500,00 |




600 YE

## A TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER - KORUMA KAPAKLI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 600_YE | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 601_YE | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 611_YE | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KELEPÇELİ | 4.400,00 |
| 602_YE | ARGON - KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 603_YE | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 604_YE | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 614_YE | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 615_YE | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 616_YE | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |
| 617_YE | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.850,00 |



682

## D TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 680 | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 681 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 691 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KELEPÇELİ | 3.750,00 |
| 682 | ARGON - KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 683 | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 684 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 685 | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 686 | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 687 | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |
| 688 | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.200,00 |




680 YE

## D TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER - KORUMA KAPAKLI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 680_YE | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 681_YE | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 691_YE | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KELEPÇELİ | 4.200,00 |
| 682_YE | ARGON - KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 683_YE | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 684_YE | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 685_YE | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 686_YE | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 687_YE | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |
| 688_YE | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.650,00 |



620

## C TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 620 | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 621 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 622 | ARGON - KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 623 | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 624 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 625 | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 626 | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 627 | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 628 | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |



670

## E TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 670 | OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 671 | ASETİLEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 672 | ARGON-KARIŞIM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 673 | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 674 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 675 | HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 676 | HİDROJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 677 | KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |
| 678 | METAN(DOĞALGAZ) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.100,00 |



606

## PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 606 | PROPAN (LPG) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ MANOMETRELİ | 1.825,00 |
| 607 | PROPAN (LPG) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ MANOMETRESİZ | 1.600,00 |
| 608 | PROPAN (LPG) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ MANOMETRESİZ ÇİFT ÇIKIŞLI | 1.900,00 |
| 609 | PROPAN (LPG) BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ÇİFT MANOMETRELİ | 3.100,00 |



210

## YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 210 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) 50 bar | 5.500,00 |
| 211 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) 100 bar | 8.250,00 |
| 212 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) 200 bar | 8.500,00 |
| 213 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) 50 bar | 5.500,00 |
| 214 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) 100 bar | 8.250,00 |
| 215 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) 200 bar | 8.500,00 |
| 216 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) 50 bar | 5.500,00 |
| 217 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) 100 bar | 8.250,00 |
| 218 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) 200 bar | 8.500,00 |
| 219 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) 50 bar | 5.500,00 |
| 220 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) 100 bar | 8.250,00 |
| 221 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) 200 bar | 8.500,00 |
| 222 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURU HAVA) 50 bar | 5.500,00 |
| 223 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURU HAVA) 100 bar | 8.250,00 |
| 224 | YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURU HAVA) 200 bar | 8.500,00 |



213


707

## DİĞER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 225 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ HELYUM (BALON ŞİŞİRME İÇİN) | 3.300,00 |
| 227 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ AZOTPROTOKSİT | 4.250,00 |
| 228 | MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ ($CO_2$) TEKLİ | 4.500,00 |
| 229 | MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ ($CO_2$) ÇİFTLİ | 9.000,00 |
| 630 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ OKSİJEN TEK MANOMETRELİ | 2.000,00 |
| 631 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ARGON TEK MANOMETRELİ | 2.000,00 |
| 632 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ $CO_2$ TEK MANOMETRELİ | 2.000,00 |
| 707 | MEDİKAL TERAPİ CİHAZI | 3.250,00 |


105 106 107 108 109


## BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 105 | BASINÇ GÖSTERGESİ 0-16 bar OKSİJEN, AZOT ÇIKIŞ | 475,00 |
| 106 | BASINÇ GÖSTERGESİ 0-315 bar OKSİJEN, ARGON-$CO_2$, AZOT GİRİŞ | 475,00 |
| 107 | BASINÇ GÖSTERGESİ 0-2,5 bar ASETİLEN, PROPAN ÇIKIŞ | 475,00 |
| 108 | BASINÇ GÖSTERGESİ 0-40 bar ASETİLEN GİRİŞ | 475,00 |
| 109 | BASINÇ GÖSTERGESİ 0-32 L/min ARGON-$CO_2$ ÇIKIŞ | 475,00 |


011


## FLOWMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 010 | AZOT BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (TEK FLOWMETRELİ) | 4.750,00 |
| 011 | ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (TEK FLOWMETRELİ) | 4.750,00 |
| 012 | ARGON BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ÇİFT FLOWMETRELİ) | 6.750,00 |
| 013 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (TEK FLOWMETRELİ) | 4.750,00 |
| 014 | $CO_2$ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ÇİFT FLOWMETRELİ) | 6.750,00 |


020

## ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER


| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 020 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ OKSİJEN (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 021 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ OKSİJEN (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 022 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ AZOT (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 023 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ AZOT (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 024 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ARGON (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 025 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ARGON (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 026 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ $CO_2$ (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 027 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ $CO_2$ (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 028 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ HELYUM (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 029 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ HELYUM (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 030 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ HİDROJEN (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 031 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ HİDROJEN (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 032 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KURUHAVA (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 033 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KURUHAVA (0-1,5 bar) | 8.000,00 |
| 034 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ METAN (0-10 bar) | 8.000,00 |
| 035 | ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ METAN (0-1,5 bar) | 8.000,00 |



170

## YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)


| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 170 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) | 12.250,00 |
| 171 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ASETİLEN) | 12.250,00 |
| 172 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON - KARIŞIM) | 12.250,00 |
| 173 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) | 12.250,00 |
| 174 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HELYUM) | 12.250,00 |
| 175 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (PROPAN) | 12.250,00 |
| 176 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (METAN) | 12.250,00 |
| 177 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HİDROJEN) | 12.250,00 |
| 178 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) | 12.250,00 |
| 179 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURUHAVA) | 12.250,00 |



183

## YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-40 bar)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 180 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) | 14.500,00 |
| 181 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) | 14.500,00 |
| 182 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) | 14.500,00 |
| 183 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) | 14.500,00 |
| 184 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HELYUM) | 14.500,00 |
| 185 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HİDROJEN) | 14.500,00 |
| 186 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (METAN) | 14.500,00 |
| 187 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURUHAVA) | 14.500,00 |



390

## ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 390 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) | 13.000,00 |
| 391 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ASETİLEN) | 13.000,00 |
| 392 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) | 13.000,00 |
| 393 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT - KURUHAVA) | 13.000,00 |
| 394 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) | 13.000,00 |
| 395 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (PROPAN) | 13.000,00 |
| 396 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (METAN) | 13.000,00 |
| 397 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HELYUM) | 13.000,00 |
| 398 | ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HİDROJEN) | 13.000,00 |



190

## YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-15 bar)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 190 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) | 10.000,00 |
| 191 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ASETİLEN) | 10.000,00 |
| 192 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON-KARIŞIM) | 10.000,00 |
| 193 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) | 10.000,00 |
| 194 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HELYUM) | 10.000,00 |
| 195 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (PROPAN) | 10.000,00 |
| 196 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (METAN) | 10.000,00 |
| 197 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HİDROJEN) | 10.000,00 |
| 198 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) | 10.000,00 |
| 199 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURUHAVA) | 10.000,00 |



200

| YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER (0-40 bar) | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 200 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (OKSİJEN) | 11.000,00 |
| 201 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ($CO_2$) | 11.000,00 |
| 202 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (ARGON) | 11.000,00 |
| 203 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (AZOT) | 11.000,00 |
| 204 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HELYUM) | 11.000,00 |
| 205 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (HİDROJEN) | 11.000,00 |
| 206 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (METAN) | 11.000,00 |
| 207 | YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (KURUHAVA) | 11.000,00 |



900

| POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 900 | OKSİJEN POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 901 | $CO_2$ POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 901A | ARGON POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 901K | KARIŞIM POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 902 | ASETİLEN POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 903 | AZOT POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 903K | KURUHAVA POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 904 | PROPAN POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 905 | HELYUM POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 906 | HİDROJEN POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 907 | METAN POSTABAŞI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 3.000,00 |
| 908 | 0-25 L/min FLOWMETRE | 1.750,00 |



910 919

| POSTABAŞI GRUPLARI | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 910 | OKSİJEN POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 911 | $CO_2$ POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 911A | ARGON POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 911K | KARIŞIM POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 912 | ASETİLEN POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 913 | AZOT POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 913K | KURUHAVA POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 914 | PROPAN POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 915 | HELYUM POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 916 | $CO_2$-ARGON TEK FLOWMETRELİ POSTABAŞI GRUBU | 6.350,00 |
| 917 | HİDROJEN POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 918 | METAN POSTABAŞI GRUBU | 4.750,00 |
| 919 | $CO_2$-ARGON ÇİFT FLOWMETRELİ POSTABAŞI GRUBU | 7.750,00 |
| 919M | $CO_2$-ARGON ÇİFT FLOWMETRELİ POSTABAŞI GRUBU (MANOMETRELİ) | 8.000,00 |


040

## YÜKSEK BASINÇ POSTABAŞI GRUPLARI (0-50 bar)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 040 | OKSİJEN POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |
| 041 | AZOT POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |
| 042 | ARGON POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |
| 043 | $CO_2$ POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |
| 044 | HELYUM POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |
| 045 | HİDROJEN POSTABAŞI GRUBU | 7.250,00 |


050

## POSTABAŞI GRUPLARI (GÖVDE VANALI - KROM KAPLI LABORATUVAR TİPİ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 050 | OKSİJEN-HİDROJEN POSTABAŞI GRUBU (0-10 bar) | 6.000,00 |
| 051 | OKSİJEN-HİDROJEN POSTABAŞI GRUBU (0-1,5 bar) | 6.000,00 |
| 052 | AZOT-HELYUM-KURUHAVA POSTABAŞI GRUBU (0-10 bar) | 6.000,00 |
| 053 | AZOT-HELYUM-KURUHAVA POSTABAŞI GRUBU (0-1,5 bar) | 6.000,00 |
| 054 | ARGON-CO2-KARIŞIM POSTABAŞI GRUBU (0-10 bar) | 6.000,00 |
| 055 | ARGON-CO2-KARIŞIM POSTABAŞI GRUBU (0-1,5 bar) | 6.000,00 |
| 056 | ARGON-CO2-KARIŞIM POSTABAŞI GRUBU (TEK FLOWMETRELİ) | 6.000,00 |
| 057 | ASETİLEN-PROPAN POSTABAŞI GRUBU (0-1,5 bar) | 6.000,00 |
| 058 | METAN POSTABAŞI GRUBU (0-10 bar) | 6.000,00 |
| 059 | METAN POSTABAŞI GRUBU (0-1,5 bar) | 6.000,00 |


150

## HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFLERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 150 | HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFİ OKSİJEN | 12.000,00 |
| 151 | HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFİ ASETİLEN | 12.000,00 |
| 152 | HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFİ HİDROJEN | 12.000,00 |
| 153 | HAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ EMNİYET VALFİ PROPAN | 12.000,00 |


160

## HAT İÇİN SİGORTALAR

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 160 | HAT İÇİN SİGORTA OKSİJEN | 1.500,00 |
| 161 | HAT İÇİN SİGORTA ASETİLEN | 1.500,00 |
| 162 | HAT İÇİN SİGORTA ARGON | 1.500,00 |
| 163 | HAT İÇİN SİGORTA AZOT | 1.500,00 |
| 164 | HAT İÇİN SİGORTA $CO_2$ | 1.500,00 |
| 165 | HAT İÇİN SİGORTA HELYUM | 1.500,00 |
| 166 | HAT İÇİN SİGORTA HİDROJEN | 1.500,00 |
| 167 | HAT İÇİN SİGORTA KURU HAVA | 1.500,00 |


280

## HAT İÇİN TORTU TUTUCULAR

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 280 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU OKSİJEN | 6.750,00 |
| 281 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU ASETİLEN | 6.750,00 |
| 282 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU ARGON | 6.750,00 |
| 283 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU AZOT | 6.750,00 |
| 284 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU $CO_2$ | 6.750,00 |
| 285 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU HELYUM | 6.750,00 |
| 286 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU HİDROJEN | 6.750,00 |
| 287 | HAT İÇİN TORTU TUTUCU KURU HAVA | 6.750,00 |



520

## MANİFOLD SİSTEMLERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 520 | MANİFOLD SİSTEM 2'Lİ TÜP BAĞLANTISI İÇİN OKSİJEN | 15.000,00 |
| 521 | MANİFOLD SİSTEM 2'Lİ TÜP BAĞLANTISI İÇİN AZOT | 15.000,00 |
| 522 | MANİFOLD SİSTEM 2'Lİ TÜP BAĞLANTISI İÇİN ARGON-$CO_2$ | 15.000,00 |
| 523 | MANİFOLD SİSTEM 2'Lİ TÜP BAĞLANTISI İÇİN YANICI GAZ | 15.000,00 |
| 524 | MANİFOLD SİSTEM 3'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN OKSİJEN | 22.000,00 |
| 525 | MANİFOLD SİSTEM 3'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN AZOT | 22.000,00 |
| 526 | MANİFOLD SİSTEM 3'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN ARGON-$CO_2$ | 22.000,00 |
| 527 | MANİFOLD SİSTEM 3'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN YANICI GAZ | 22.000,00 |
| 528 | MANİFOLD SİSTEM 4'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN OKSİJEN | 27.500,00 |
| 529 | MANİFOLD SİSTEM 4'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN AZOT | 27.500,00 |
| 530 | MANİFOLD SİSTEM 4'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN ARGON-$CO_2$ | 27.500,00 |
| 531 | MANİFOLD SİSTEM 4'LÜ TÜP BAĞLANTISI İÇİN YANICI GAZ | 27.500,00 |



540

## YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUMLAR (RAMPA KAMÇISI)


| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 540 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 50 cm | 5.000,00 |
| 541 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 75 cm | 5.750,00 |
| 542 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 100 cm | 7.250,00 |
| 543 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 150 cm | 9.500,00 |
| 544 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 200 cm | 11.000,00 |
| 545 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 250 cm | 12.000,00 |
| 546 | YÜKSEK BASINÇ FLEX HORTUM - 300 cm | 14.000,00 |
| 540-01 | DOLUM KAMÇI MİLİ | 450,00 |
| 540-02 | DOLUM KAMÇI REKORU | 300,00 |




538

## HAT İÇİN ISITICILAR

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 535 | HAT İÇİN ISITICI OKSİJEN | 7.500,00 |
| 536 | HAT İÇİN ISITICI AZOT | 7.500,00 |
| 537 | HAT İÇİN ISITICI ARGON | 7.500,00 |
| 538 | HAT İÇİN ISITICI $CO_2$ | 7.500,00 |
| 539 | HAT İÇİN ISITICI KURU HAVA | 7.500,00 |



711




713



710



721 722 723 724 725 728 729



720

## SANAYİ TİP KESME HAMLAÇLARI VE LÜLELERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 711 | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 8.000,00 |
| 716 | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN 70-80-90 cm | 8.250,00 |
| 717 | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN 100-140 cm | 9.000,00 |
| 718 | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN 150-180 cm | 10.000,00 |
| 719 | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN 210 cm | 11.500,00 |
| 713 | SANAYİ TİP DİK KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 8.000,00 |
| 710 | SANAYİ TİP ÜÇ BORULU KESME HAMLACI OKSİJEN-PROPAN | 10.000,00 |
| 721 | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (3-20 mm) OKSİJEN - PROPAN | 250,00 |
| 722 | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (20-50 mm) OKSİJEN - PROPAN | 250,00 |
| 723 | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (50-100 mm) OKSİJEN - PROPAN | 250,00 |
| 724 | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (100-200 mm) OKSİJEN - PROPAN | 250,00 |
| 725 | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (200-300 mm) OKSİJEN - PROPAN | 250,00 |
| 728 | SANAYİ TİP DIŞ BAKIR KOVAN (3-50 mm) OKSİJEN - PROPAN | 535,00 |
| 729 | SANAYİ TİP DIŞ BAKIR KOVAN (50-300 mm) OKSİJEN - PROPAN | 535,00 |
| 720 | OKSİJEN ÜFLEME HAMLAÇLARI (6 mm - 13 mm) OKSİJEN - PROPAN | 9.500,00 |

740


741


742


755


765



730


731


791


767


| KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMLARI | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 790 | KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMI - 6'LI ÇANTA | 17.000,00 |
| 791 | KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMI - 8'LI ÇANTA | 20.000,00 |
| 740 | TUTAMAK (ELÇEK SAP) | 2.200,00 |
| 741 | KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN (YALNIZ KESME KISMI) | 3.000,00 |
| 743 | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - PROPAN (PERGEL VE ARABASIZ) | 5.910,00 |
| 744 | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - PROPAN | 6.760,00 |
| 755 | KESME LÜLELERİ TAKIMI OKSİJEN - PROPAN | 710,00 |
| 751 | KESME DIŞ BAKIR KOVAN (3-100 mm) OKSİJEN - PROPAN | 215,00 |
| 752 | KESME İÇ LÜLESİ (3-20 mm) OKSİJEN - PROPAN | 165,00 |
| 753 | KESME İÇ LÜLESİ (20-50 mm) OKSİJEN - PROPAN | 165,00 |
| 754 | KESME İÇ LÜLESİ (50-100 mm) OKSİJEN - PROPAN | 165,00 |
| 756 | KESME HAMLACI OKSİJEN - ASETİLEN (YALNIZ KESME KISMI) | 3.000,00 |
| 757 | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN (PERGEL VE ARABASIZ) | 6.250,00 |
| 745 | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 7.100,00 |
| 765 | KESME LÜLELERİ TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 1.050,00 |
| 760 | KESME LÜLESİ (3-20 mm) OKSİJEN - ASETİLEN | 350,00 |
| 761 | KESME LÜLESİ (20-50 mm) OKSİJEN - ASETİLEN | 350,00 |
| 762 | KESME LÜLESİ (50-100 mm) OKSİJEN - ASETİLEN | 350,00 |
| 742 | DİK KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN (YALNIZ KESME KISMI) | 4.750,00 |
| 758 | DİK KESME HAMLACI OKSİJEN - ASETİLEN (YALNIZ KESME KISMI) | 4.750,00 |
| 730 | KESİCİ ARABASI,PERGEL VE NOKTASI | 850,00 |
| 731 | PERGEL TAKIMI (DİK KESME İÇİN) | 850,00 |
| 767 | CAM İŞLEME HAMLACI | 8.500,00 |



660 661 662 663 664 748 749 665 666

| ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 660 | ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - OKSİJEN | 900,00 |
| 661 | ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - ASETİLEN | 900,00 |
| 662 | ALEV EMNİYET VALFİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN - PROPAN | 1.000,00 |
| 663 | ALEV EMNİYET VALFİ HORTUM ARASI İÇİN - OKSİJEN | 525,00 |
| 664 | ALEV EMNİYET VALFİ HORTUM ARASI İÇİN - YANICI GAZ | 525,00 |
| 748 | ALEV EMNİYET VALFİ HAMLAÇ İÇİN - OKSİJEN | 600,00 |
| 749 | ALEV EMNİYET VALFİ HAMLAÇ İÇİN - YANICI GAZ | 600,00 |
| 665 | ALEV EMNİYET VALFİ G 1/2 BAĞLANTILI - OKSİJEN | 1.200,00 |
| 666 | ALEV EMNİYET VALFİ G 1/2 BAĞLANTILI - YANICI GAZ | 1.200,00 |



715



240 241 242 243 244 245 246



712



250 251 252 253 254 255 256



714



230 231 232 233 234 235 236

| LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI VE LÜLELERİ | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 715 | LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 6.350,00 |
| 240 | KESME LÜLESİ NO:0 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 241 | KESME LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 242 | KESME LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 243 | KESME LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 244 | KESME LÜLESİ NO:4 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 245 | KESME LÜLESİ NO:5 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 246 | KESME LÜLESİ NO:6 OKSİJEN - PROPAN | 475,00 |
| 712 | LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI OKSİJEN - ASETİLEN | 6.500,00 |
| 250 | KESME LÜLESİ NO:0 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 251 | KESME LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 252 | KESME LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 253 | KESME LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 254 | KESME LÜLESİ NO:4 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 255 | KESME LÜLESİ NO:5 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |
| 256 | KESME LÜLESİ NO:6 OKSİJEN - ASETİLEN | 475,00 |

| KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI VE LÜLELERİ | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 714 | KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 6.500,00 |
| 230 | KESME LÜLESİ NO:0 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 231 | KESME LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 232 | KESME LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 233 | KESME LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 234 | KESME LÜLESİ NO:4 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 235 | KESME LÜLESİ NO:5 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |
| 236 | KESME LÜLESİ NO:6 OKSİJEN - PROPAN | 375,00 |








## KAYNAK KOLLARI VE LÜLELERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 820 | KAYNAK KOLU NO:0 OKSİJEN - ASETİLEN | 975,00 |
| 821 | KAYNAK KOLU NO:1 OKSİJEN - ASETİLEN | 975,00 |
| 822 | KAYNAK KOLU NO:2 OKSİJEN - ASETİLEN | 990,00 |
| 823 | KAYNAK KOLU NO:3 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.000,00 |
| 824 | KAYNAK KOLU NO:4 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.025,00 |
| 825 | KAYNAK KOLU NO:5 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.275,00 |
| 826 | KAYNAK KOLU NO:6 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.300,00 |
| 827 | KAYNAK KOLU NO:7 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.600,00 |
| 828 | KAYNAK KOLU NO:8 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.650,00 |
| 830 | KAYNAK LÜLESİ NO:0 OKSİJEN - ASETİLEN | 310,00 |
| 831 | KAYNAK LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - ASETİLEN | 310,00 |
| 832 | KAYNAK LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - ASETİLEN | 330,00 |
| 833 | KAYNAK LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - ASETİLEN | 350,00 |
| 834 | KAYNAK LÜLESİ NO:4 OKSİJEN - ASETİLEN | 385,00 |
| 835 | KAYNAK LÜLESİ NO:5 OKSİJEN - ASETİLEN | 450,00 |
| 836 | KAYNAK LÜLESİ NO:6 OKSİJEN - ASETİLEN | 450,00 |
| 837 | KAYNAK LÜLESİ NO:7 OKSİJEN - ASETİLEN | 550,00 |
| 838 | KAYNAK LÜLESİ NO:8 OKSİJEN - ASETİLEN | 575,00 |







## ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 890 | TAVLAMA KOLU 1 LÜLELİ OKSİJEN - PROPAN | 5.500,00 |
| 891 | TAVLAMA KOLU 2 LÜLELİ OKSİJEN - PROPAN | 7.500,00 |
| 892 | TAVLAMA KOLU 3 LÜLELİ OKSİJEN - PROPAN | 10.000,00 |
| 879 | TAVLAMA LÜLESİ (GEMİCİ) OKSİJEN - PROPAN | 1.100,00 |
| 816 | TAVLAMA KOLU 1 LÜLELİ OKSİJEN - ASETİLEN | 2.700,00 |
| 817 | TAVLAMA KOLU 2 LÜLELİ OKSİJEN - ASETİLEN | 6.000,00 |
| 818 | TAVLAMA KOLU 3 LÜLELİ OKSİJEN - ASETİLEN | 6.750,00 |




## YAKMA HAMLAÇLARI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 966 | YAKMA HAMLACI 3'LÜ OKSİJEN - PROPAN | 6.750,00 |
| 967 | YAKMA HAMLACI 5'Lİ OKSİJEN - PROPAN | 7.250,00 |
| 968 | YAKMA HAMLACI 7'Lİ OKSİJEN - PROPAN | 8.000,00 |
| 969 | YAKMA HAMLACI 10'LU OKSİJEN - PROPAN | 9.000,00 |
| 970 | YAKMA YEDEK BEKİ OKSİJEN - PROPAN | 275,00 |










## TAVLAMA KOLLARI VE LÜLELERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 853 | TAVLAMA KOLU 3 mm OKSİJEN - PROPAN | 1.150,00 |
| 855 | TAVLAMA KOLU 5 mm OKSİJEN - PROPAN | 1.250,00 |
| 858 | TAVLAMA KOLU 8 mm OKSİJEN - PROPAN | 1.500,00 |
| 860 | TAVLAMA KOLU 10 mm OKSİJEN - PROPAN | 1.600,00 |
| 862 | TAVLAMA KOLU H-1 OKSİJEN - PROPAN | 2.500,00 |
| 864 | TAVLAMA KOLU H-2 OKSİJEN - PROPAN | 2.500,00 |
| 865 | TAVLAMA KOLU H-3 OKSİJEN - PROPAN | 3.300,00 |
| 866 | TAVLAMA KOLU H-4 OKSİJEN - PROPAN | 4.100,00 |
| 867 | TAVLAMA KOLU H-5 OKSİJEN - PROPAN | 4.900,00 |
| 873 | TAVLAMA LÜLESİ 3 mm OKSİJEN - PROPAN | 600,00 |
| 875 | TAVLAMA LÜLESİ 5 mm OKSİJEN - PROPAN | 700,00 |
| 878 | TAVLAMA LÜLESİ 8 mm OKSİJEN - PROPAN | 950,00 |
| 880 | TAVLAMA LÜLESİ 10 mm OKSİJEN - PROPAN | 1.150,00 |
| 881 | TAVLAMA LÜLESİ H-1 OKSİJEN - PROPAN | 900,00 |
| 883 | TAVLAMA LÜLESİ H-2 OKSİJEN - PROPAN | 900,00 |
| 885 | TAVLAMA LÜLESİ H-3 OKSİJEN - PROPAN | 1.600,00 |
| 886 | TAVLAMA LÜLESİ H-4 OKSİJEN - PROPAN | 2.475,00 |
| 887 | TAVLAMA LÜLESİ H-5 OKSİJEN - PROPAN | 2.950,00 |





304


845




## PROPAN TAV VE KAYNAK HAMLAÇ TAKIMLARI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 798 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ | 1.400,00 |
| 560 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ 13 cm SABİT BOYUNLU | 1.750,00 |
| 561 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ 20 cm SABİT BOYUNLU | 2.000,00 |
| 562 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ 33 cm SABİT BOYUNLU | 2.150,00 |
| 563 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ 45 cm SABİT BOYUNLU | 2.200,00 |
| 564 | PROPAN TUTAMAK TETİKLİ 75 cm SABİT BOYUNLU | 2.350,00 |
| 799 | PROPAN TUTAMAK | 775,00 |
| 800 | PROPAN TAVLAMA BOYNU 10 cm | 500,00 |
| 801 | PROPAN TAVLAMA BOYNU 20 cm | 550,00 |
| 802 | PROPAN TAVLAMA BOYNU 30 cm | 600,00 |
| 803 | PROPAN TAVLAMA BOYNU 40 cm | 650,00 |
| 804 | PROPAN TAVLAMA BOYNU 50 cm | 700,00 |
| 840 | PROPAN TUTAMAK 10 cm SABİT BOYUNLU | 1.100,00 |
| 841 | PROPAN TUTAMAK 20 cm SABİT BOYUNLU | 1.200,00 |
| 842 | PROPAN TUTAMAK 30 cm SABİT BOYUNLU | 1.250,00 |
| 843 | PROPAN TUTAMAK 40 cm SABİT BOYUNLU | 1.300,00 |
| 844 | PROPAN TUTAMAK 50 cm SABİT BOYUNLU | 1.450,00 |
| 805 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 20 mm | 600,00 |
| 806 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 25 mm | 600,00 |
| 807 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 30 mm | 625,00 |
| 808 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 36 mm | 625,00 |
| 809 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 45 mm | 650,00 |
| 810 | PROPAN TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 57 mm | 650,00 |
| 304 | PROPAN HAVYALI HAMLAÇ TAKIMI | 2.900,00 |
| 305 | YEDEK HAVYA BAKIRI | 1.700,00 |
| 845 | PROPAN BUNSEN TABLALI(SABİT BAŞLIKLI) | 7.000,00 |
| 550 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (563+809) TEKLİ | 2.850,00 |
| 551 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (563+810) TEKLİ | 2.850,00 |
| 552 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (564+809) İKİLİ | 4.500,00 |
| 553 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (564+810) İKİLİ | 4.500,00 |
| 554 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (564+809) ÜÇLÜ | 5.000,00 |
| 555 | PROPAN TAVLAMA İZOLASYON SETİ (564+810) ÜÇLÜ | 5.000,00 |



308



301

## VAKUM AMBALAJLI TAV VE KAYNAK SETLERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 300 | PROPAN TUTAMAK 25 mm HORTUMLU TAKİM | 1.900,00 |
| 301 | PROPAN TUTAMAK 30 mm HORTUMLU TAKIM | 1.900,00 |
| 302 | PROPAN TUTAMAK 36 mm HORTUMLU TAKIM | 1.900,00 |
| 303 | PROPAN TUTAMAK 45 mm HORTUMLU TAKİM | 1.950,00 |
| 306 | ÜÇLÜ KAYNAK TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 5.165,00 |
| 307 | DÖRTLÜ KAYNAK TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 6.190,00 |
| 308 | BEŞLİ KAYNAK TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 7.465,00 |
| 309 | KESME TAKIMI OKSİJEN - PROPAN | 3.710,00 |
| 310 | KESME TAKIMI OKSİJEN - ASETİLEN | 4.050,00 |




795



796




794



770



771



772

## HAFİF TİP KAYNAK HAMLAÇ TAKIMLARI VE LÜLELERİ

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 795 | HAFİF TİP KAYNAK HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 3.350,00 |
| 131 | KAYNAK LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 132 | KAYNAK LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 133 | KAYNAK LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 796 | MİNİ TİP KAYNAK HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 5.000,00 |
| 141 | KAYNAK LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 142 | KAYNAK LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 143 | KAYNAK LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - PROPAN | 220,00 |
| 794 | ÇATAL LENS KAYNAK HAMLACI OKSİJEN - PROPAN | 2.750,00 |
| 770 | ÇATAL LENS NO:0 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 771 | ÇATAL LENS NO:1 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 772 | ÇATAL LENS NO:2 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 773 | ÇATAL LENS NO:3 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 774 | ÇATAL LENS NO:4 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 775 | ÇATAL LENS NO:5 OKSİJEN - PROPAN | 1.700,00 |
| 797 | ÇATAL LENS KAYNAK HAMLACI OKSİJEN - ASETİLEN | 2.750,00 |
| 780 | ÇATAL LENS NO:0 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |
| 781 | ÇATAL LENS NO:1 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |
| 782 | ÇATAL LENS NO:2 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |
| 783 | ÇATAL LENS NO:3 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |
| 784 | ÇATAL LENS NO:4 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |
| 785 | ÇATAL LENS NO:5 OKSİJEN - ASETİLEN | 1.700,00 |


500 501 503

| BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İÇİN VALFLER | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 500 | OKSİJEN TÜP VALFİ - R3/4" DIŞ | 650,00 |
| 501 | ASETİLEN TÜP VALFİ - W23X1/18" DIŞ | 900,00 |
| 502 | ARGON TÜP VALFİ - R5/8" İÇ | 700,00 |
| 503 | KARIŞIM TÜP VALFİ - R5/8" İÇ | 700,00 |
| 504 | AZOT TÜP VALFİ - R5/8" İÇ | 700,00 |


650 653 655
651 654 656

| ARA NİPELLER VE REDÜKSİYONLAR | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 650 | ARA NİPELİ ARGON - AZOT (R5/8" - W21,80X1/14") | 550,00 |
| 651 | ARA NİPELİ CO2 (W21,80X1/14" - R5/8") | 575,00 |
| 652 | ARA NİPELİ (AZOT DOLUM) | 550,00 |
| 653 | ARA REDÜKSİYON OKSİJEN (W21,80X1/14" - R3/4") | 450,00 |
| 654 | ARA REDÜKSİYON OKSİJEN (R3/4" - W21,80X1/14") | 450,00 |
| 655 | ARA REDÜKSİYON ASETİLEN (W23X1/18" - R1/2") | 450,00 |
| 656 | ARA REDÜKSİYON ASETİLEN (R1/2"-W23X1/18") | 450,00 |



400 401


401x 399

| OKSİJEN - PROPAN KAYNAK SETLERİ VE HORTUMLARI | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 400 | 2 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ | 18.500,00 |
| 401 | 6 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ | 19.000,00 |
| 399 | 6 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ PİKNİK TÜPLÜ | 19.500,00 |
| 408 | 10 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ | 25.000,00 |
| 400X | 2 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ LÜKS TİP | 21.000,00 |
| 401X | 6 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ LÜKS TİP | 22.000,00 |
| 399X | 6 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ PİKNİK TÜPLÜ LÜKS TİP | 22.500,00 |
| 408X | 10 L - OKSİJEN PROPAN KAYNAK SETİ LÜKS TİP | 27.500,00 |
| 407 | OKSİJEN - PROPAN KAYNAK VE KESME SETİ | 28.500,00 |
| 402 | ASETİLEN - PROPAN KAYNAK HORTUMU Ø8 mm | 60,00 |
| 403 | OKSİJEN KAYNAK HORTUMU Ø8 mm | 60,00 |
| 404 | OKSİJEN-YANICI GAZ İKİZ KAYNAK HORTUMU Ø8mm | 120,00 |


813 950

| YEDEK PARÇA - AKSESUARLAR - GAZ TASARRUF SİSTEMLERİ | | |
|---|---|---|
| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
| 638 | $CO_2$ ISITICI | 4.000,00 |
| 813 | LPG (PİKNİK) TÜP ADAPTÖRÜ | 350,00 |
| 639 | FLOWMETRE 25 L/min. (İÇ-DIŞ TAKIM) | 500,00 |
| 950 | LÜLE TEMİZLEME TAKIMI | 300,00 |
| 846 | GAZ EKONOMİZÖRÜ OKSİJEN - ASETİLEN | 5.750,00 |
| 847 | GAZ EKONOMİZÖRÜ OKSİJEN - PROPAN | 5.750,00 |




## KESME HAMLAÇ TAKIMLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 740 M | TUTAMAK (ELÇEK SAP) | 2.200,00 |
| 741 M | KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ (YALNIZ KESME KISMI) | 3.000,00 |
| 743 M | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - DOĞALGAZ (PERGEL VE ARABASIZ) | 5.910,00 |
| 744 M | KESME HAMLAÇ TAKIMI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 6.760,00 |
| 755 M | KESME LÜLELERİ TAKIMI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 710,00 |
| 751 M | KESME DIŞ BAKIR KOVAN (3-100 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 215,00 |
| 752 M | KESME İÇ LÜLESİ (3-20 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 165,00 |
| 753 M | KESME İÇ LÜLESİ (20-50 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 165,00 |
| 754 M | KESME İÇ LÜLESİ (50-100 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 165,00 |
| 730 M | KESİCİ ARABASI,PERGEL VE NOKTASI | 850,00 |




## TAVLAMA KOLLARI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 853 M | TAVLAMA KOLU 3 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.150,00 |
| 855 M | TAVLAMA KOLU 5 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.250,00 |
| 858 M | TAVLAMA KOLU 8 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.500,00 |
| 860 M | TAVLAMA KOLU 10 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.600,00 |
| 862 M | TAVLAMA KOLU H-1 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 2.500,00 |
| 864 M | TAVLAMA KOLU H-2 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 2.500,00 |
| 865 M | TAVLAMA KOLU H-3 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 3.300,00 |
| 866 M | TAVLAMA KOLU H-4 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 4.100,00 |
| 867 M | TAVLAMA KOLU H-5 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 4.900,00 |
| 873 M | TAVLAMA LÜLESİ 3 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 600,00 |
| 875 M | TAVLAMA LÜLESİ 5 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 700,00 |
| 878 M | TAVLAMA LÜLESİ 8 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 950,00 |
| 880 M | TAVLAMA LÜLESİ 10 mm OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.150,00 |
| 881 M | TAVLAMA LÜLESİ H-1 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 900,00 |
| 883 M | TAVLAMA LÜLESİ H-2 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 900,00 |
| 885 M | TAVLAMA LÜLESİ H-3 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.600,00 |
| 886 M | TAVLAMA LÜLESİ H-4 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 2.475,00 |
| 887 M | TAVLAMA LÜLESİ H-5 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 2.950,00 |




## HAFİF TİP KAYNAK HAMLAÇ TAKIMLARI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 794 M | ÇATAL LENS KAYNAK HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 2.750,00 |
| 770 M | ÇATAL LENS NO:0 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |
| 771 M | ÇATAL LENS NO:1 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |
| 772 M | ÇATAL LENS NO:2 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |
| 773 M | ÇATAL LENS NO:3 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |
| 774 M | ÇATAL LENS NO:4 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |
| 775 M | ÇATAL LENS NO:5 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.700,00 |


891 M


715 M



240M 241M 242M 243M 244M 245M 246M



711 M



713 M


710 M


721M 722M 723M 724M 725M 728 M 729 M


564 M
563 M
562 M
561 M
560 M
798 M


810 M
809 M
808 M
807 M
806 M
805 M
804 M
803 M
802 M
801 M
800 M


844 M
843 M
842 M
841 M
840 M
799 M

## ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 890 M | TAVLAMA KOLU 1 LÜLELİ OKSİJEN - DOĞALGAZ | 5.500,00 |
| 891 M | TAVLAMA KOLU 2 LÜLELİ OKSİJEN - DOĞALGAZ | 7.500,00 |
| 892 M | TAVLAMA KOLU 3 LÜLELİ OKSİJEN - DOĞALGAZ | 10.000,00 |
| 879 M | TAVLAMA LÜLESİ (GEMİCİ) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 1.100,00 |

## LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 715 M | LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 6.350,00 |
| 240 M | KESME LÜLESİ NO:0 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 241 M | KESME LÜLESİ NO:1 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 242 M | KESME LÜLESİ NO:2 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 243 M | KESME LÜLESİ NO:3 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 244 M | KESME LÜLESİ NO:4 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 245 M | KESME LÜLESİ NO:5 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |
| 246 M | KESME LÜLESİ NO:6 OKSİJEN - DOĞALGAZ | 475,00 |

## SANAYİ TİP KESME HAMLAÇLARI VE LÜLELERİ (OKSİJEN - DOĞALGAZ)

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 711 M | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 8.000,00 |
| 716 M | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ 70-80-90 cm | 8.250,00 |
| 717 M | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ 100-140 cm | 9.000,00 |
| 718 M | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ 150-180 cm | 10.000,00 |
| 719 M | SANAYİ TİP KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ 210 cm | 11.500,00 |
| 713 M | SANAYİ TİP DİK KESME HAMLACI OKSİJEN - DOĞALGAZ | 8.000,00 |
| 710 M | SANAYİ TİP ÜÇ BORULU KESME HAMLACI OKSİJEN-DOĞALGAZ | 10.000,00 |
| 721 M | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (3-20 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 250,00 |
| 722 M | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (20-50 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 250,00 |
| 723 M | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (50-100 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 250,00 |
| 724 M | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (100-200 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 250,00 |
| 725 M | SANAYİ TİP KESME İÇ LÜLESİ (200-300 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 250,00 |
| 728 M | SANAYİ TİP DIŞ BAKIR KOVAN (3-50 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 535,00 |
| 729 M | SANAYİ TİP DIŞ BAKİR KOVAN (50-300 mm) OKSİJEN - DOĞALGAZ | 535,00 |

## DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK HAMLAÇ TAKIMLARI

| NO. | ÜRÜN ADI | TL |
|---|---|---|
| 798 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ | 1.400,00 |
| 560 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ 13 cm SABİT BOYUNLU | 1.750,00 |
| 561 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ 20 cm SABİT BOYUNLU | 2.000,00 |
| 562 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ 33 cm SABİT BOYUNLU | 2.150,00 |
| 563 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ 45 cm SABİT BOYUNLU | 2.200,00 |
| 564 M | DOĞALGAZ TUTAMAK TETİKLİ 75 cm SABİT BOYUNLU | 2.350,00 |
| 799 M | DOĞALGAZ TUTAMAK | 775,00 |
| 800 M | DOĞALGAZ TAVLAMA BOYNU 10 cm | 500,00 |
| 801 M | DOĞALGAZ TAVLAMA BOYNU 20 cm | 550,00 |
| 802 M | DOĞALGAZ TAVLAMA BOYNU 30 cm | 600,00 |
| 803 M | DOĞALGAZ TAVLAMA BOYNU 40 cm | 650,00 |
| 804 M | DOĞALGAZ TAVLAMA BOYNU 50 cm | 700,00 |
| 840 M | DOĞALGAZ TUTAMAK 10 cm SABİT BOYUNLU | 1.100,00 |
| 841 M | DOĞALGAZ TUTAMAK 20 cm SABİT BOYUNLU | 1.200,00 |
| 842 M | DOĞALGAZ TUTAMAK 30 cm SABİT BOYUNLU | 1.250,00 |
| 843 M | DOĞALGAZ TUTAMAK 40 cm SABİT BOYUNLU | 1.300,00 |
| 844 M | DOĞALGAZ TUTAMAK 50 cm SABİT BOYUNLU | 1.450,00 |
| 805 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 20 mm | 600,00 |
| 806 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 25 mm | 600,00 |
| 807 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 30 mm | 625,00 |
| 808 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 36 mm | 625,00 |
| 809 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 45 mm | 650,00 |
| 810 M | DOĞALGAZ TAV VE KAYNAK BAŞLIĞI 57 mm | 650,00 |
| 848 M | DOĞALGAZ TAVLAMA HAMLAÇ TAKIMI (HAVA TAKVİYELİ) | 5.000,00 |



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark
TSE

| | |
|---|---|
| **BELGE NUMARASI** *REFERENCE NUMBER OF LICENCE* | 003930-TSE-02/03 |
| **BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE* | 14.10.2015 |
| **BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** *LICENCE VALID UNTIL* | 23.08.2025 |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** *NAME OF THE LICENCE HOLDER* | EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* | RAMAZANOĞLU MAH. ENSAR CAD. FORM GELİŞTİRME BLOK NO:28/3 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE |
| **ÜRETİM YERİ ADI** *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* | EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| **ÜRETİM YERİ ADRESİ** *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* | RAMAZANOĞLU MAH. ENSAR CAD. FORM GELİŞTİRME BLOK NO:28/3 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE |
| **İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)* | 003930-TSE-02/02 |
| **TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** *REGISTERED TRADE MARK* | EVREN |
| **İLGİLİ TÜRK STANDARDI** *RELATED TURKISH STANDARD* | TS EN ISO 2503 / 13.01.2011 |

**BELGE KAPSAMI**
*SCOPE OF LICENCE*

•KAYNAK, KESME VE BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: OKSİJEN, SINIF: 3, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: CO2, SINIF: 1, GİRİŞ BASINCI: 200 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: ASETİLEN, SINIF: 2, GİRİŞ BASINCI: 25 bar, ÇIKIŞ BASINCI:<1,5 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: LPG, SINIF: 0, GİRİŞ BASINCI: 25 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 1,5 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: ARGON (KARIŞIM), SINIF: 1, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 4 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: HİDROJEN SINIF: 3, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: AZOT SINIF: 3, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: HELYUM SINIF: 3, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar OLAN
-DEBİMETRESİZ, GAZ TİPİ: KURU HAVA SINIF: 3, GİRİŞ BASINCI: 230 bar, ÇIKIŞ BASINCI: 10 bar OLAN

*e-imzalı/e-signed*
05.08.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=v9vadppa adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark
TSE

| | |
|---|---|
| **BELGE NUMARASI** *REFERENCE NUMBER OF LICENCE* | 003930-TSE-01/02 |
| **BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE* | 04.10.2007 |
| **BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** *LICENCE VALID UNTIL* | 23.08.2025 |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** *NAME OF THE LICENCE HOLDER* | EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| **BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* | RAMAZANOĞLU MAH. ENSAR CAD. FORM GELİŞTİRME BLOK NO:28/3 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE |
| **ÜRETİM YERİ ADI** *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* | EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| **ÜRETİM YERİ ADRESİ** *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* | RAMAZANOĞLU MAH. ENSAR CAD. FORM GELİŞTİRME BLOK NO:28/3 PENDİK İSTANBUL / TÜRKİYE |
| **İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)* | 003930-TSE-01/01 |
| **TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** *REGISTERED TRADE MARK* | EVREN |
| **İLGİLİ TÜRK STANDARDI** *RELATED TURKISH STANDARD* | TS EN ISO 5172 / 26.01.2010 |

**BELGE KAPSAMI**
*SCOPE OF LICENCE*

•GAZ KAYNAĞI, ISITMA VE KESME İÇİN HAMLAÇLAR

-KESME HAMLACI, DÜŞÜK BASINÇLI, ÇOK DEBİLİ, KAYNAK, ISITMA VEYA KESME EK TERTİBATLARININ DEĞİŞTİRİLMESİYLE AYARLANAN ÇOKLU DEBİLİ HAMLAÇ (BİLEŞİK HAMLAÇ),ÖN KARIŞTIRMALI
-MODEL 744, MODEL 745
-MODEL 740+820,821,822,823,824,825,826,827,828

*e-imzalı/e-signed*
09.08.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mnxukjoa adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1




FQC
SERTİFİKA
(CERTIFICATE)
EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OKSİJEN-PROPAN, ASETİLEN, KESME, KAYNAK, TAVLAMA TAKIM VE EKİPMANLARI, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE GÖSTERGELERİ, ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ, YÜKSEK BASINÇLI TÜP VALFLERİ İMALAT VE SATIŞI
OXYGEN-PROPANE, ACETYLENE, CUTTING, WELDING, ANNEALING TOOLS AND EQUIPMENT, PRESSURE REDUCERS AND INDICATORS, FLAME BACKBACK SAFETY VALVES, HIGH PRESSURE CYLINDER VALVES MANUFACTURING AND SALE
EA 17, 18
ISO 14001:2015
FIRST QUALITY CERTIFICATION
IAF IAS



FQC
SERTİFİKA
(CERTIFICATE)
EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OKSİJEN-PROPAN, ASETİLEN, KESME, KAYNAK, TAVLAMA TAKIM VE EKİPMANLARI, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE GÖSTERGELERİ, ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ, YÜKSEK BASINÇLI TÜP VALFLERİ İMALAT VE SATIŞI
OXYGEN-PROPANE, ACETYLENE, CUTTING, WELDING, ANNEALING TOOLS AND EQUIPMENT, PRESSURE REDUCERS AND INDICATORS, FLAME BACKBACK SAFETY VALVES, HIGH PRESSURE CYLINDER VALVES MANUFACTURING AND SALE
EA 17, 18
ISO 45001:2018
FIRST QUALITY CERTIFICATION
IAF IAS



FQC
SERTİFİKA
(CERTIFICATE)
EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OKSİJEN-PROPAN, ASETİLEN, KESME, KAYNAK, TAVLAMA TAKIM VE EKİPMANLARI, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE GÖSTERGELERİ, ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ, YÜKSEK BASINÇLI TÜP VALFLERİ İMALAT VE SATIŞI
OXYGEN-PROPANE, ACETYLENE, CUTTING, WELDING, ANNEALING TOOLS AND EQUIPMENT, PRESSURE REDUCERS AND INDICATORS, FLAME BACKBACK SAFETY VALVES, HIGH PRESSURE CYLINDER VALVES MANUFACTURING AND SALE
EA 17, 18
ISO 9001:2015
FIRST QUALITY CERTIFICATION
IAF IAS




**EVREN GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Ramazanoğlu Mahallesi, Ensar Caddesi, Erdede Sanayi Sitesi, No:28/3 Kurtköy - Pendik / İstanbul / TÜRKİYE**
**Tel.: +90 216 364 11 22 - 314 98 42 - 415 23 39**
**Web: www.evrengaz.com E-mail: info@evrengaz.com**